

FAMIGLIA	GENERE	SPECIE	AUTORE	SUBSP. O VARIETA'	AUTORE SUBSP.	DISTRIBUZIONE GLOBALE	COLLOCAZIONE N.	SEZ	NOTE	SCHEDA DESCRITTIVA
Caprifoliaceae	<i>Abelia</i>	<i>Abelia</i>		'Variegata'			fuori aiuole	est. serra moltiplicaz.	Note: perenne	
Compositae	<i>Cosmea</i>	<i>Cosmea bipinnata</i>	(Cav.) Willd.			Distribuz.: America boreale, Mexico	002	si		
Compositae	<i>Dahlia</i>	<i>Dahlia sp.</i>					002	si		SI
Solanaceae	<i>Nicotiana</i>	<i>Nicotiana rustica</i>	L.			Distribuz.: America	002	si		
Verbenaceae	<i>Clerodendrum</i>	<i>Clerodendrum trichotomum</i>	Thunb.			Distribuz.: Giappone	003	000	Note: perenne	SI
Agavaceae	<i>Yucca</i>	<i>Yucca gloriosa</i>	L.			Distribuz.: America boreale	003	001	Note: perenne	
Saxifragaceae	<i>Bergenia</i>	<i>Bergenia crassifolia</i>	Fritsch			Distribuz.: Siberia, Mongolia	003	002	Note: perenne	
Rosaceae	<i>Cotoneaster</i>	<i>Cotoneaster lacteus</i>	W.W. Smith			Distribuz.: Cina W	003	006	Note: perenne	
Rosaceae	<i>Mespilus</i>	<i>Mespilus germanica</i>	L.			Distribuz.: Europa orientale, Oriente	003	010	Note: perenne, 100 piante utili all'uomo	SI
Saxifragaceae	<i>Deutzia</i>	<i>Deutzia</i>	hybr.	'Montrose'			003	012	Note: perenne	
Rosaceae	<i>Rubus</i>	<i>Rubus idaeus</i>	L.			Distribuz.: Europa, Oriente, Asia boreale	003	013	Note: perenne	
Saxifragaceae	<i>Deutzia</i>	<i>Deutzia gracilis</i>	Sieb. & Zucc.			Distribuz.: Giappone	003	016	Note: perenne	SI
Rosaceae	<i>Crataegus</i>	<i>Crataegus laevigata</i>	(Poir.) DC.	ssp. rosea 'Flore Pleno'			003	019	Note: perenne	
Grossulariaceae	<i>Ribes</i>	<i>Ribes nigrum</i>	L.	'Titania'			003	021	Note: perenne, citata nella Phytoalimurgia Pedemontana del Mattirolo (1919), 100 piante utili all'uomo	SI
Rosaceae	<i>Eriobotrya</i>	<i>Eriobotrya japonica</i>	Lindl.			Distribuz.: Giappone, Cina	003	024	Note: perenne	SI
Saxifragaceae	<i>Deutzia</i>	<i>Deutzia x rosea</i>	(Hort. Lemoine) Rehd.	'Carminea'		Distribuz.: non citata	003	025	Note: perenne	
Rosaceae	<i>Prunus</i>	<i>Prunus tomentosa</i>	Thunb.	'Nanchino'			003	028	Note: perenne	
Saxifragaceae	<i>Astilbe</i>	<i>Astilbe chinensis</i>	Franch. & Sav.			Distribuz.: Cina, Giappone	003	029	Note: perenne	
Saxifragaceae	<i>Astilbe</i>	<i>Astilbe japonica</i>	A. Gray			Distribuz.: Giappone	003	030	Note: perenne	
Rosaceae	<i>Geum</i>	<i>Geum rivale</i>	L.			Distribuz.: Eurasia, America N	004	001, 002, 024		
Rosaceae	<i>Fragaria</i>	<i>Fragaria moscata</i>	Duchesne			Distribuz.: Europa centrale	004	003		
Rosaceae	<i>Potentilla</i>	<i>Potentilla reptans</i>	L.			Distribuz.: Europa, Asia e America boreale	004	005		
Rosaceae	<i>Potentilla</i>	<i>Potentilla fruticosa</i>	L.			Distribuz.: regione boreale	004	006	Note: perenne	SI
Rosaceae	<i>Agrimonia</i>	<i>Agrimonia eupatoria</i>	L.			Distribuz.: Europa, Asia W, Africa N	004	007	Note: officinale	
Rosaceae	<i>Rosa</i>	<i>Rosa sp.</i>					004	008	Note: perenne	
Rosaceae	<i>Crataegus</i>	<i>Crataegus oxyacantha</i>	L.			Distribuz.: Europa, Africa N, Asia occidentale	004	011	Note: perenne, citata nella Phytoalimurgia Pedemontana del Mattirolo (1919)	
Rosaceae	<i>Chaenomeles</i>	<i>Chaenomeles speciosa</i>	(Sweet) Nakai			Distribuz.: non citata	004	012	Note: perenne	SI
Rosaceae	<i>Chaenomeles</i>	<i>Chaenomeles japonica</i>	(Thunb.) Lindl. ex Spach			Distribuz.: Giappone	004	013	Note: perenne	SI
Rosaceae	<i>Rubus</i>	<i>Rubus phoeniculus</i>	Maxim.			Distribuz.: Cina, Giappone	004	014	Note: perenne	
Rosaceae	<i>Rosa</i>	<i>Rosa hybr.</i>	/	'Madame T. Pereira'			004	015	Note: perenne	
Rosaceae	<i>Rosa</i>	<i>Rosa sp.</i>					004	017	Note: perenne	
Rosaceae	<i>Geum</i>	<i>Geum urbanum</i>	L.			Distribuz.: regione temperata boreale, Nuova Zelanda, Australia	004	019		
Rosaceae	<i>Spiraea</i>	<i>Spiraea ulmaria</i>	L.			Distribuz.: Europa, Asia	004	020	Note: perenne	
Rosaceae	<i>Fragaria</i>	<i>Fragaria</i>	/	'Charlotte'			004	021	Note: perenne, 100 piante utili all'uomo	SI
Rosaceae	<i>Filipendula</i>	<i>Filipendula vulgaris</i>	Hill.			Distribuz.: Europa, Asia boreale	004	022	Note: perenne	SI
Rosaceae	<i>Crataegus</i>	<i>Crataegus monogyna</i>	Jacq.			Distribuz.: Europa, Asia temperata	004	023	Note: perenne	
Rosaceae	<i>Spiraea</i>	<i>Spiraea sp.</i>					005	002	Note: perenne	SI
Rosaceae	<i>Spiraea</i>	<i>Spiraea japonica</i>	(L.) Desv.	'Crispa'			005	004	Note: perenne	

Rosaceae	<i>Rosa</i>	<i>Rosa pimpinellifolia</i>	L.		Distribuz.: Europa, Asia	005	005	Note: perenne	
Rosaceae	<i>Rosa</i>	<i>Rosa majalis</i>	Herrm.		Distribuz.: Europa, Asia boreale	005	006	Note: perenne	
Rosaceae	<i>Rosa</i>	<i>Rosa sp.</i>				005	007	Note: perenne	
Rosaceae	<i>Rosa</i>	<i>Rosa rugosa</i>	Thunb.		Distribuz.: Cina, Giappone	005	008	Note: perenne	
Rosaceae	<i>Rosa</i>	<i>Rosa elliptica</i>	Tausch ex Tratt.		Distribuz.: Europa	005	009	Note: perenne	
Rosaceae	<i>Rosa</i>	<i>Rosa sp.</i>				005	010	Note: perenne	
Rosaceae	<i>Rosa</i>	<i>Rosa multiflora</i>	Thunb.		Distribuz.: Cina, Giappone	005	011	Note: perenne	
Rosaceae	<i>Rosa</i>	<i>Rosa sp.</i>				005	012, 012bis	Note: perenne	
Rosaceae	<i>Rosa</i>	<i>Rosa richardii</i>	Rehder		Distribuz.: Etiopia	005	013	Note: perenne	
Rosaceae	<i>Rosa</i>	<i>Rosa sericea</i>	Lindl.		Distribuz.: regione himalayana	005	014	Note: perenne	
Rosaceae	<i>Rosa</i>	<i>Rosa sp.</i>				005	015	Note: perenne	
Umbelliferae	<i>Astrantia</i>	<i>Astrantia major</i>	L.		Distribuz.: regione caucasica	005	015bis		
Rosaceae	<i>Rosa</i>	<i>Rosa kordesii</i>	H.Wulff		Distribuz.: cultivar	005	015ter	Note: perenne	
Rosaceae	<i>Physocarpus</i>	<i>Physocarpus opulifolius</i>	(L.) Maxim.		Distribuz.: America boreale	005	016	Note: perenne	
Rosaceae	<i>Spiraea</i>	<i>Spiraea bullata</i>	Maxim.		Distribuz.: Giappone	005	018	Note: perenne	
Rosaceae	<i>Spiraea</i>	<i>Spiraea sp.</i>				005	019	Note: perenne	SI
Rosaceae	<i>Cotoneaster</i>	<i>Cotoneaster amoena</i>	E.H. Wilson		Distribuz.: Cina centrale	005	020	Note: perenne	
Rosaceae	<i>Rosa</i>	<i>Rosa hybr.</i>	/	'General Schablikine'		006	001	Note: perenne	
Rosaceae	<i>Rosa</i>	<i>Rosa hybr.</i>	/	'Cardinal Martini'		006	001bis	Note: perenne, dono della sorella	
Rosaceae	<i>Rosa</i>	<i>Rosa laevigata</i>	Michx.		Distribuz.: Cina	006	002	Note: perenne	
Rosaceae	<i>Rosa</i>	<i>Rosa longicupsis</i>	Bertol.		Distribuz.: Himalaya, Cina	006	002bis	Note: perenne	
Rosaceae	<i>Rosa</i>	<i>Rosa rubrifolia</i>	Vill.		Distribuz.: Europa centrale	006	003	Note: perenne	
Rosaceae	<i>Rosa</i>	<i>Rosa sp.</i>				006	004	Note: perenne	
Rosaceae	<i>Rosa</i>	<i>Rosa moyesii</i>	Hemsl. & E.H. Wils.		Distribuz.: Cina	006	005	Note: perenne	
Rosaceae	<i>Rosa</i>	<i>Rosa sp.</i>				006	006	Note: perenne	
Rosaceae	<i>Rosa</i>	<i>Rosa hybr.</i>	/	'Gruss an Teblitz'		006	007	Note: perenne	
Rosaceae	<i>Rosa</i>	<i>Rosa jundzillii</i>	Bess.		Distribuz.: non citata	006	008	Note: perenne	
Leguminosae	<i>Baptisia</i>	<i>Baptisia australis</i>	(L.) R.Br.		Distribuz.: America settentrionale	007	002, 006	Note: perenne	
Leguminosae	<i>Glycyrrhiza</i>	<i>Glycyrrhiza echinata</i>	L.		Distribuz.: Europa meridionale, Oriente	007	004	Note: perenne, officinale, 100 piante utili all'uomo	
Rutaceae	<i>Ruta</i>	<i>Ruta graveolens</i>	L.	'Odorata'		008	001		SI
Caryophyllaceae	<i>Saponaria</i>	<i>Saponaria officinalis</i>	L.		Distribuz.: Europa, Asia	008	002	Note: officinale	
Rutaceae	<i>Poncirus</i>	<i>Poncirus trifoliatus</i>	Rafin.		Distribuz.: Giappone	008	003	Note: perenne	SI
Leguminosae	<i>Glycyrrhiza</i>	<i>Glycyrrhiza echinata</i>	L.		Distribuz.: Europa meridionale, Oriente	009	001	Note: perenne, officinale, 100 piante utili all'uomo	
Leguminosae	<i>Ulex</i>	<i>Ulex europaeus</i>	L.		Distribuz.: Europa occidentale	009	006	Note: perenne	SI
Leguminosae	<i>Amorpha</i>	<i>Amorpha fruticosa</i>	L.		Distribuz.: America settentrionale	009	007	Note: perenne	SI
Leguminosae	<i>Lepedeza</i>	<i>Lepedeza bicolor</i>	Turcz.		Distribuz.: Giappone	010	003, 013	Note: perenne	
Leguminosae	<i>Lepedeza</i>	<i>Lepedeza thunbergii</i>	Nakai		Distribuz.: Giappone, Cina	010	004	Note: perenne	
Leguminosae	<i>Lathyrus</i>	<i>Lathyrus ochraceus</i>	Kitt.		Distribuz.: Europa	010	006	Note: perenne	
Leguminosae	<i>Lathyrus</i>	<i>Lathyrus vernus</i>	(L.) Bernh.		Distribuz.: Europa	010	008, 015	Note: perenne	
Leguminosae	<i>Bauhinia</i>	<i>Bauhinia alba</i>	Buch.-Ham. ex Wall.		Distribuz.: Indie orientali, Burma, Cina	010	009	Note: perenne	
Leguminosae	<i>Glycyrrhiza</i>	<i>Glycyrrhiza pallidiflora</i>	Maxim.		Distribuz.: regione Amur	010	010, 011	Note: perenne	
Leguminosae	<i>Caragana</i>	<i>Caragana arborescens</i>	Lam.		Distribuz.: Siberia, Manciuria	010	016	Note: perenne	
Geraniaceae	<i>Geranium</i>	<i>Geranium</i>		'Rozanne'		011	001, 002	Note: perenne	
Geraniaceae	<i>Geranium</i>	<i>Geranium x magnificum</i>		'Rosemoore'		011	003, 004	Note: perenne	
Geraniaceae	<i>Geranium</i>	<i>Geranium thunbergii</i>	Sieb. & Zucc.		Distribuz.: Indie orientali, Cina	011	005	Note: perenne	
Geraniaceae	<i>Geranium</i>	<i>Geranium ibericum</i>	Cav.		Distribuz.: Asia SW	011	007	Note: perenne	
Geraniaceae	<i>Geranium</i>	<i>Geranium x cantabrigiense</i>	Yeo		Distribuz.: in coltivazione	011	009	Note: perenne	

Geraniaceae	<i>Geranium</i>	<i>Geranium pratense</i>	L.	varietà diverse		011	010, 011	Note: perenne	
Geraniaceae	<i>Geranium</i>	<i>Geranium sylvaticum</i>	L.		Distribuz.: Europa, Asia	011	013	Note: perenne	
Geraniaceae	<i>Geranium</i>	<i>Geranium sanguineum</i>	L.		Distribuz.: Europa, Asia	011	014	Note: perenne	
Simaroubaceae	<i>Cneorum</i>	<i>Cneorum tricocon</i>	L.		Distribuz.: Europa S	012	011	Note: perenne	SI
Buxaceae	<i>Pachysandra</i>	<i>Pachysandra procumbens</i>	Michx.		Distribuz.: America boreale	012	016	Note: perenne	
Euphorbiaceae	<i>Euphorbia</i>	<i>Euphorbia helioscopia</i>	L.		Distribuz.: Europa	012	017	Note: perenne, CITES II # 4, Euphorbia spp. Succulente	
Euphorbiaceae	<i>Euphorbia</i>	<i>Euphorbia myrsinites</i>	L.		Distribuz.: Europa meridionale, Anatolia	012	018	Note: perenne, Cites II # 4, Euphorbia spp. specie succulente	
Myrtaceae	<i>Feijoa</i>	<i>Feijoa sellowiana</i>	Berg.		Distribuz.: Brasile S, Paraguay, Uruguay, Argentina	013	001	Note: perenne	
Liliaceae	<i>Convallaria</i>	<i>Convallaria majalis</i>	L.		Distribuz.: regione boreale	013	003	Note: perenne, officinale	
Iridaceae	<i>Iris</i>	<i>Iris pallida</i>	Lam.		Distribuz.: Tirolo S	013	005	Note: perenne	
Myrtaceae	<i>Myrtus</i>	<i>Myrtus communis</i>	L.		Distribuz.: Europa, Asia	013	006, 007	Note: officinale, perenne, citata nella Bibbia	SI
Iridaceae	<i>Iris</i>	<i>Iris florentina</i>	L.		Distribuz.: Europa australe	013	008	Note: perenne	
Rhamnaceae	<i>Zizyphus</i>	<i>Zizyphus sativa</i>	Gaertn.		Distribuz.: regione mediterranea, Asia temperata	014	001	Note: perenne, 100 piante utili all'uomo	SI
Ericaceae	<i>Arbutus</i>	<i>Arbutus unedo</i>	L.		Distribuz.: regione mediterranea	014	002	Note: perenne	SI
Styracaceae	<i>Styrax</i>	<i>Styrax officinale</i>	L.		Distribuz.: Europa orientale, Asia minore	014	003	Note: officinale, perenne	SI
Rutaceae	<i>Zanthoxylum</i>	<i>Zanthoxylum alatum</i>	Steud.		Distribuz.: Africa australe	014	004	Note: perenne	
Liliaceae	<i>Allium</i>	<i>Allium fistulosum</i>	L.		Distribuz.: Siberia	014	006	Note: perenne	
Leguminosae	<i>Astragalus</i>	<i>Astragalus sp.</i>				014	008		
Leguminosae	<i>Glycyrrhiza</i>	<i>Glycyrrhiza glabra</i>	L.		Distribuz.: Europa meridionale, Asia	014	009	Note: perenne, officinale	SI
Compositae	<i>Taraxacum</i>	<i>Taraxacum officinale</i>	F.H. Wigg.		Distribuz.: regione temperata boreale e australe	014	010	Note: officinale	
Anacardiaceae	<i>Rhus</i>	<i>Rhus radicans</i>	L.		Distribuz.: America boreale	015	001	Note: perenne	
Cornaceae	<i>Cornus</i>	<i>Cornus sanguinea</i>	L.		Distribuz.: Europa, Asia boreale	015	002	Note: perenne, citata nella Phytoalimurgia Pedemontana del Mattirolo (1919)	SI
Coriariaceae	<i>Coriaria</i>	<i>Coriaria myrtifolia</i>	L.		Distribuz.: regione mediterranea	015	004	Note: perenne	
Celastraceae	<i>Euonymus</i>	<i>Euonymus verrucosa</i>	Scop.		Distribuz.: Asia minore	015	006	Note: perenne	
Celastraceae	<i>Euonymus</i>	<i>Euonymus japonicum</i>	L.f.		Distribuz.: Cina, Giappone	015	007	Note: perenne	
Araliaceae	<i>Aralia</i>	<i>Aralia elata</i>	Seem		Distribuz.: America boreale	015	008	Note: perenne	
Cornaceae	<i>Cornus</i>	<i>Cornus kousa</i>	Burger ex Miq.		Distribuz.: Giappone, Korea	015	010	Note: perenne	
Araliaceae	<i>Aralia</i>	<i>Aralia cordata</i>	Thunb.		Distribuz.: Giappone	015	011	Note: perenne	
Pittosporaceae	<i>Pittosporum</i>	<i>Pittosporum tobira</i>	W.T. Aiton		Distribuz.: Giappone, Cina	015	012	Note: perenne	
Hypericaceae	<i>Hypericum</i>	<i>Hypericum calycinum</i>	L.		Distribuz.: Asia minore, Caucaso	015	013	Note: perenne	
Hypericaceae	<i>Hypericum</i>	<i>Hypericum patulum</i>	Thunb.		Distribuz.: Himalaya, Cina	015	015	Note: perenne	
Hypericaceae	<i>Hypericum</i>	<i>Hypericum polyphyllum</i>	Boiss. & Bal.		Distribuz.: Europa SE, Asia minore	015	016	Note: perenne	
Cornaceae	<i>Cornus</i>	<i>Cornus sanguinea</i>	L.		Distribuz.: Europa, Asia boreale	015	021	Note: perenne, citata nella Phytoalimurgia Pedemontana del Mattirolo (1919)	SI
Cornaceae	<i>Cornus</i>	<i>Cornus kousa</i>	Burger ex Miq.		Distribuz.: Giappone	016	003	Note: perenne	
Cornaceae	<i>Cornus</i>	<i>Cornus officinalis</i>	Sieb. & Zucc.		Distribuz.: Giappone	016	004	Note: perenne	
Theaceae	<i>Camellia</i>	<i>Camellia sasanqua</i>	Thunb.	'Yuletide'		fuori aiuole	est. serra moltiplicaz.	Note: perenne	
Cornaceae	<i>Cornus</i>	<i>Cornus stolonifera</i>	Michx.		Distribuz.: America boreale	016	006	Note: perenne	
Rutaceae	<i>Skimmia</i>	<i>Skimmia japonica</i>	Thunb.		Distribuz.: Giappone	017	008	Note: perenne	
Saururaceae	<i>Houttuynia</i>	<i>Houttuynia cordata</i>	Thunb.		Distribuz.: Asia orientale	017	010	Note: perenne	
Apocynaceae	<i>Amsonia</i>	<i>Amsonia salicifolia</i>	Pursh		Distribuz.: America boreale	017	012	Note: perenne	
Campanulaceae	<i>Campanula</i>	<i>Campanula sp.</i>				018	006		
Celastraceae	<i>Euonymus</i>	<i>Euonymus europaeus</i>	L.		Distribuz.: Europa, Asia	018	012	Note: perenne	SI
Onagraceae	<i>Epilobium</i>	<i>Epilobium hirsutum</i>	L.		Distribuz.: America boreale	018	015		

Lythraceae	<i>Lythrum</i>	<i>Lythrum salicaria</i>	L.			Distribuz.: regione boreale	018	016	Note: perenne	
Lythraceae	<i>Heimia</i>	<i>Heimia myrtifolia</i>	Cham. & Schlechtend.			Distribuz.: Brasile	018	018	Note: perenne	
Thymelaeaceae	<i>Edgeworthia</i>	<i>Edgeworthia gardneri</i>	(Wallich) Meissn.			Distribuz.: Cina	018	021	Note: perenne	SI
Datisceae	<i>Datisca</i>	<i>Datisca cannabina</i>	L.			Distribuz.: Oriente, Himalaya	018	022		
Fagaceae	<i>Quercus</i>	<i>Quercus suber</i>	L.			Distribuz.: Europa S, Africa N	019	000	Note: perenne, diametro albero cm 54.75 (2011), citata nella Bibbia, 100 piante utili all'uomo	SI
Umbelliferae	<i>Myrrhis</i>	<i>Myrrhis odorata</i>	Scop.			Distribuz.: Europa australe, regione caucasica	019	001		
Umbelliferae	<i>Chaerophyllum</i>	<i>Chaerophyllum aromaticum</i>	L.			Distribuz.: Europa	019	002		
Pittosporaceae	<i>Pittosporum</i>	<i>Pittosporum sp.</i>					019	003	Note: perenne	
Apocynaceae	<i>Vinca</i>	<i>Vinca minor</i>	L.			Distribuz.: Europa	019	012	Note: officinale, perenne	
Umbelliferae	<i>Ferula</i>	<i>Ferula communis</i>	L.			Distribuz.: regione mediterranea	019	013		
Labiatae	<i>Mentha</i>	<i>Mentha x gentilis</i>	L.			Distribuz.: Europa australe	020	007	Note: 100 piante utili all'uomo	SI
Labiatae	<i>Mentha</i>	<i>Mentha hybrida</i>	Schleich.	'Krasno'			020	008	Note: 100 piante utili all'uomo	SI
Labiatae	<i>Mentha</i>	<i>Mentha spicata</i>	L.			Distribuz.: Europa, Asia, Africa boreale	020	009	Note: 100 piante utili all'uomo	SI
Labiatae	<i>Mentha</i>	<i>Mentha spicata</i>	L.			Distribuz.: Europa, Asia, Africa boreale	020	013	Note: 100 piante utili all'uomo	SI
Labiatae	<i>Mentha</i>	<i>Mentha crispa</i>	L.			Distribuz.: non citata	020	014	Note: 100 piante utili all'uomo	SI
Labiatae	<i>Mentha</i>	<i>Mentha viridis</i>	L.			Distribuz.: Europa, Asia, Africa boreale	020	015	Note: 100 piante utili all'uomo	SI
Labiatae	<i>Mentha</i>	<i>Mentha nemorosa</i>	Willd.			Distribuz.: regione boreale temperata	020	018	Note: 100 piante utili all'uomo	SI
Labiatae	<i>Origanum</i>	<i>Origanum vulgare</i>	L.			Distribuz.: Europa (da) al centro Asia	020	019	Note: perenne	
Umbelliferae	<i>Oenanthe</i>	<i>Oenanthe crocata</i>	L.			Distribuz.: Europa	020	021		
Umbelliferae	<i>Peucedanum</i>	<i>Peucedanum ostruthium</i>	W.D.J. Koch			Distribuz.: Europa	020	022		
Primulaceae	<i>Lysimachia</i>	<i>Lysimachia punctata</i>	L.			Distribuz.: Europa	021	001-004	Note: perenne	
Ranunculaceae	<i>Anemone</i>	<i>Anemone sp.</i>					021	005	Note: perenne	
Primulaceae	<i>Lysimachia</i>	<i>Lysimachia vulgaris</i>	L.			Distribuz.: regione boreale	021	006-009	Note: perenne	
Rubiaceae	<i>Galium</i>	<i>Galium verum</i>	L.			Distribuz.: Europa centrale (da) all'Iran	021	010		
Apocynaceae	<i>Vinca</i>	<i>Vinca minor</i>	L.			Distribuz.: Europa	021	011	Note: officinale, perenne	
Primulaceae	<i>Lysimachia</i>	<i>Lysimachia clethroides</i>	Duby			Distribuz.: Cina, Giappone	021	012	Note: perenne	
Plumbaginaceae	<i>Ceratostigma</i>	<i>Ceratostigma plumbaginoides</i>	Bunge			Distribuz.: Cina	021	013		
Plumbaginaceae	<i>Limonium</i>	<i>Limonium sp.</i>					022	001		
Oleaceae	<i>Jasminum</i>	<i>Jasminum nudiflorum</i>	Lindl.			Distribuz.: Cina	022	002	Note: perenne	SI
Oleaceae	<i>Osmanthus</i>	<i>Osmanthus aquifolium</i>	Siebold ex Sieb. & Zucc.			Distribuz.: Giappone, Taiwan	022	003	Note: perenne	
Oleaceae	<i>Fraxinus</i>	<i>Fraxinus angustifolia</i>	Vahl.	ssp. oxycarpa	(Willd.) Franco & Rocha Afonso	Distribuz.: Europa, Asia boreale, Oriente, Himalaya	022	004	Note: perenne	
Oleaceae	<i>Phillyrea</i>	<i>Phillyrea latifolia</i>	L.			Distribuz.: Europa S, Asia minore	022	005	Note: perenne	
Oleaceae	<i>Ligustrum</i>	<i>Ligustrum ovalifolium</i>	Hassk.			Distribuz.: Giappone	022	006	Note: perenne	
Oleaceae	<i>Jasminum</i>	<i>Jasminum humile</i>	L.			Distribuz.: Asia	022	007	Note: perenne	SI
Oleaceae	<i>Syringa</i>	<i>Syringa tomentella</i>	Bureau & Franch			Distribuz.: Cina	022	008	Note: perenne	
Oleaceae	<i>Olea</i>	<i>Olea europaea</i>	L.			Distribuz.: regione mediterranea, Oriente	022	009	Note: perenne, 100 piante utili all'uomo, citata nella Bibbia	SI
Oleaceae	<i>Syringa</i>	<i>Syringa x laciniata</i>	Miller			Distribuz.: regione caucasica, Persia	022	012	Note: perenne	
Labiatae	<i>Lavandula</i>	<i>Lavandula officinalis</i>	Chaix			Distribuz.: regione mediterranea	023	001	Note: 100 piante utili all'uomo, perenne	SI
Labiatae	<i>Lavandula</i>	<i>Lavandula angustifolia</i>	Mill.	'Luberon'			023	002	Note: perenne, 100 piante utili all'uomo	SI

Labiatae	<i>Lavandula</i>	<i>Lavandula angustifolia</i>	Mill.	'Super'		023	003	Note: perenne, 100 piante utili all'uomo	SI
Labiatae	<i>Lavandula</i>	<i>Lavandula angustifolia</i>	Mill.	'Rosea'		023	004	Note: perenne, 100 piante utili all'uomo	SI
Labiatae	<i>Lavandula</i>	<i>Lavandula angustifolia</i>	Mill.	'Abrialii'		023	005	Note: perenne, 100 piante utili all'uomo	SI
Labiatae	<i>Lavandula</i>	<i>Lavandula angustifolia</i>	Mill.	'Folgate'		023	006	Note: perenne, 100 piante utili all'uomo	SI
Labiatae	<i>Lavandula</i>	<i>Lavandula angustifolia</i>	Mill.	'Saubert'		023	007	Note: perenne, 100 piante utili all'uomo	SI
Labiatae	<i>Lavandula</i>	<i>Lavandula</i> (collezione)				023	si	Note: in ricordo di Piera Mosca	
Oleaceae	<i>Ligustrum</i>	<i>Ligustrum vulgare</i>	L.		Distribuz.: Europa	024	001	Note: perenne, citata nella Phytoalimurgia Pedemontana del Mattiolo (1919)	SI
Oleaceae	<i>Syringa</i>	<i>Syringa vulgaris</i>	L.		Distribuz.: Europa SE	024	002	Note: perenne, 100 piante utili all'uomo	SI
Oleaceae	<i>Osmanthus</i>	<i>Osmanthus aquifolium</i>	Siebold ex Sieb. & Zucc.		Distribuz.: Giappone, Taiwan	024	003	Note: perenne	
Oleaceae	<i>Olea</i>	<i>Olea europaea</i>	L.		Distribuz.: regione mediterranea, Oriente	024	005	Note: perenne, 100 piante utili all'uomo, citata nella Bibbia	SI
Oleaceae	<i>Syringa</i>	<i>Syringa meyeri</i>	C.K. Schneider		Distribuz.: Cina	024	006	Note: perenne	
Oleaceae	<i>Syringa</i>	<i>Syringa sweginzowii</i>	Koehne & Lingelsh.		Distribuz.: Cina	024	007	Note: perenne	
Oleaceae	<i>Jasminum</i>	<i>Jasminum mesnyi</i>	Hance		Distribuz.: Cina	024	008	Note: perenne	
Oleaceae	<i>Syringa</i>	<i>Syringa</i> sp.				024	009	Note: perenne	
Oleaceae	<i>Jasminum</i>	<i>Jasminum fruticans</i>	L.		Distribuz.: regione mediterranea, Asia	025	001	Note: perenne	
Apocynaceae	<i>Amsonia</i>	<i>Amsonia salicifolia</i>	Pursh		Distribuz.: America boreale	025	002, 011	Note: perenne	
Malvaceae	<i>Hibiscus</i>	<i>Hibiscus syriacus</i>	L.	'Blue Bird'		025	003	Note: perenne, 100 piante utili all'uomo	SI
Asclepiadaceae	<i>Vincetoxicum</i>	<i>Vincetoxicum hirsutinaria</i>	Medic.		Distribuz.: Europa, Caucaso	025	004		
Malvaceae	<i>Hibiscus</i>	<i>Hibiscus syriacus</i>	L.	'Articus'		025	005	Note: perenne, 100 piante utili all'uomo	SI
Malvaceae	<i>Hibiscus</i>	<i>Hibiscus schizopetalus</i>	(Dyer) Hook.f.		Distribuz.: Africa tropicale	025	006	Note: perenne	
Malvaceae	<i>Hibiscus</i>	<i>Hibiscus mutabilis</i>	L.		Distribuz.: Cina	025	007-008	Note: perenne	
Malvaceae	<i>Hibiscus</i>	<i>Hibiscus arnottianus</i>	A.Gray		Distribuz.: Isole Sandvic	025	009	Note: perenne	
Malvaceae	<i>Hibiscus</i>	<i>Hibiscus palustris</i>	L.		Distribuz.: America boreale	025	010-010bis	Note: perenne	
Verbenaceae	<i>Callicarpa</i>	<i>Callicarpa</i> sp.				026	001	Note: perenne	
Verbenaceae	<i>Callicarpa</i>	<i>Callicarpa</i> sp.				026	001bis	Note: perenne	
Simaroubaceae	<i>Cneorum</i>	<i>Cneorum tricoccon</i>	L.		Distribuz.: Europa S	026	002	Note: perenne	SI
Verbenaceae	<i>Vitex</i>	<i>Vitex agnus-castus</i>	L.		Distribuz.: regione mediterranea, Asia	026	004	Note: perenne	SI
Labiatae	<i>Phlomis</i>	<i>Phlomis viscosa</i>	Poir.		Distribuz.: Siria	026	005	Note: perenne	
Labiatae	<i>Thymus</i>	<i>Thymus carnosus</i>	Boiss.		Distribuz.: Portogallo S	026	008	Note: perenne	
Boraginaceae	<i>Symphytum</i>	<i>Symphytum officinalis</i>	L.		Distribuz.: Europa, Asia	026	009, 010	Note: officinale	
Labiatae	<i>Phlomis</i>	<i>Phlomis virens</i>	DC.		Distribuz.: non citata	026	011	Note: perenne	
Verbenaceae	<i>Callicarpa</i>	<i>Callicarpa</i> sp.				026	012-013	Note: perenne	
Boraginaceae	<i>Symphytum</i>	<i>Symphytum officinalis</i>	L.		Distribuz.: Europa, Asia	026	013bis, 014bis	Note: officinale	
Labiatae	<i>Salvia</i>	<i>Salvia namaensis</i>	Schinz		Distribuz.: Africa austro occidentale extratropicale	026	014	Note: perenne	
Labiatae	<i>Phlomis</i>	<i>Phlomis tuberosa</i>	L.		Distribuz.: Europa australe, Asia orientale e boreale	026	015	Note: perenne	
Asclepiadaceae	<i>Vincetoxicum</i>	<i>Vincetoxicum hirsutinaria</i>	Medic.		Distribuz.: Europa, Caucaso	026	016		
Euphorbiaceae	<i>Euphorbia</i>	<i>Euphorbia</i> sp.				026	017		
Labiatae	<i>Melissa</i>	<i>Melissa officinalis</i>	L.	'Altissima'	(Sieb. & Sm.) Arc.	026	019		
Boraginaceae	<i>Symphytum</i>	<i>Symphytum officinalis</i>	L.		Distribuz.: Europa, Asia	026	021	Note: officinale	
Labiatae	<i>Phlomis</i>	<i>Phlomis lanata</i>	Willd.		Distribuz.: Italia (non ritrovata secondo Pignatti), Creta	026	022	Note: perenne	
Labiatae	<i>Satureja</i>	<i>Satureja parnassica</i>	Heldr. & Sartori ex Boiss.		Distribuz.: non citata	027	001		
Labiatae	<i>Stachys</i>	<i>Stachys spectabilis</i>	Choisy ex DC.		Distribuz.: Armenia, Persia	027	002	Note: perenne	

Labiatae	<i>Phlomis</i>	<i>Phlomis herba venti</i>	L.	ssp. pungens	(Willd.) Maire ex DeFilippis		027	004	Note: perenne	
Labiatae	<i>Phlomis</i>	<i>Phlomis herba venti</i>	L.	ssp. pungens	(Willd.) Maire ex DeFilippis		027	005	Note: perenne	
Labiatae	<i>Phlomis</i>	<i>Phlomis monocephala</i>	P.H. Davis			Distribuz.: Asia minore	027	006	Note: perenne	
Labiatae	<i>Rosmarinus</i>	<i>Rosmarinus eriocalix</i>	Jord. & Fourr.			Distribuz.: regione mediterranea	027	007	Note: perenne	
Labiatae	<i>Phlomis</i>	<i>Phlomis lunarifolia</i>	Sm.			Distribuz.: Asia minore, Isole di Rodi	027	008	Note: perenne	
Labiatae	<i>Melissa</i>	<i>Melissa officinalis</i>	L.			Distribuz.: Europa S	027	011	Note: officinale, citata nella Phytoalimurgia Pedemontana del Mattirolo (1919)	
Labiatae	<i>Nepeta</i>	<i>Nepeta mussinii</i>	Spreng. ex Henck.			Distribuz.: Caucaso, Persia	027	012		
Labiatae	<i>Phlomis</i>	<i>Phlomis chrysophylla</i>	Boiss.			Distribuz.: Siria	027	013	Note: perenne	
Labiatae	<i>Origanum</i>	<i>Origanum majorana</i>	L.			Distribuz.: Africa N, Asia SE	027	014	Note: officinale, perenne	
Labiatae	<i>Salvia</i>	<i>Salvia nemorosa</i>	L.			Distribuz.: Europa orientale, Asia boreale	027	018	Note: perenne	
Thymelaeaceae	<i>Daphne</i>	<i>Daphne odora</i>	Thunb.	'Aureomarginata'				fuori aiuole	est. serra moltiplicaz.	Note: perenne
Labiatae	<i>Perooskia</i>	<i>Perooskia atriplicifolia</i>	Benth.			Distribuz.: regione himalayana, Afghanistan	027	020	Note: perenne	
Labiatae	<i>Perooskia</i>	<i>Perooskia abrotanoides</i>	Karel.			Distribuz.: Africa australe, dal Turkestan al NE Iran	027	021	Note: perenne	
Labiatae	<i>Phlomis</i>	<i>Phlomis longifolia</i>	Boiss. & C.I.Blanche			Distribuz.: non citata	027	022	Note: perenne	
Labiatae	<i>Phlomis</i>	<i>Phlomis russeliana</i>	Lag. Ex Benth.			Distribuz.: non citata	027	023	Note: perenne	
Labiatae	<i>Phlomis</i>	<i>Phlomis cashmeriana</i>	Royle ex Benth.			Distribuz.: regione himalayana	027	024	Note: perenne	
Labiatae	<i>Physoctegia</i>	<i>Physoctegia virginiana</i>	(L.) Benth.			Distribuz.: America boreale	027	025		
Labiatae	<i>Phlomis</i>	<i>Phlomis samia</i>	L.			Distribuz.: Grecia, Asia minore	027	026	Note: perenne	
Labiatae	<i>Nepeta</i>	<i>Nepeta x faaseni</i>	Bergmans ex Stearn			Distribuz.: orticola	027	028		
Labiatae	<i>Salvia</i>	<i>Salvia ombrophila</i>	Dusen			Distribuz.: Brasile	027	030	Note: perenne	
Berberidaceae	<i>Berberis</i>	<i>Berberis orthobotrys</i>	Bienert ex Aitch			Distribuz.: Persia	028	002	Note: perenne	
Berberidaceae	<i>Berberis</i>	<i>Berberis diaphana</i>	Maxim.			Distribuz.: Cina	028	004	Note: perenne	
Berberidaceae	<i>Berberis</i>	<i>Berberis johannis</i>	Ahrendt			Distribuz.: Tibet	028	005	Note: perenne	
Berberidaceae	<i>Berberis</i>	<i>Berberis gilgiana</i>	Fedde			Distribuz.: Cina meridionale	028	006	Note: perenne	
Berberidaceae	<i>Berberis</i>	<i>Berberis oblonga</i>	Schneider			Distribuz.: Turkestan	028	008	Note: perenne	
Berberidaceae	<i>Berberis</i>	<i>Berberis tsangpoensis</i>	Ahrendt			Distribuz.: Tibet	028	009	Note: perenne	
Berberidaceae	<i>Berberis</i>	<i>Berberis jamesiana</i>	Forrest & W.W.Smith			Distribuz.: Cina	028	010	Note: perenne	
Berberidaceae	<i>Berberis</i>	<i>Berberis jaeskeana</i>	Schneider			Distribuz.: Himalaya	028	011	Note: perenne	
Berberidaceae	<i>Berberis</i>	<i>Berberis poireti</i>	C.K. Schneider			Distribuz.: Cina	028	012	Note: perenne	
Berberidaceae	<i>Berberis</i>	<i>Berberis tischleri</i>	C.K. Schneider			Distribuz.: Cina	028	013	Note: perenne	
Berberidaceae	<i>Berberis</i>	<i>Berberis aristata</i>	DC.			Distribuz.: Indie orientali	028	014	Note: perenne	
Berberidaceae	<i>Berberis</i>	<i>Berberis wallichiana</i>	DC.			Distribuz.: Himalaya	028	015	Note: perenne	
Berberidaceae	<i>Berberis</i>	<i>Berberis prattii</i>	C.K. Schneider			Distribuz.: Cina (Szechuan)	028	017	Note: perenne	
Ericaceae	<i>Enkianthus</i>	<i>Enkianthus perulatus</i>	C.K. Schneider			Distribuz.: non citata		fuori aiuole	est. serra moltiplicaz.	Note: perenne
Berberidaceae	<i>Berberis</i>	<i>Berberis tsangpoensis</i>	Ahrendt			Distribuz.: Tibet	028	018	Note: perenne	
Berberidaceae	<i>Berberis</i>	<i>Berberis amoena</i>	S. T. Dunn			Distribuz.: Cina	028	019	Note: perenne	
Berberidaceae	<i>Berberis</i>	<i>Berberis koreana</i>	Palibin			Distribuz.: Corea	028	021	Note: perenne	
Berberidaceae	<i>Berberis</i>	<i>Berberis hookeri</i>	Lem.			Distribuz.: Cina	028	022	Note: perenne	
Saxifragaceae	<i>Heuchera</i>	<i>Heuchera</i>		'Caramel'			029	001	Note: perenne	
Saxifragaceae	<i>Heuchera</i>	<i>Heuchera</i>		'Paris'			029	002	Note: perenne	
Labiatae	<i>Salvia</i>	<i>Salvia</i>		'Florentia'			029	006	Note: perenne	SI
Labiatae	<i>Salvia</i>	<i>Salvia microphylla</i>	Kunth			Distribuz.: Messico	029	007	Note: perenne	
Saxifragaceae	<i>Heuchera</i>	<i>Heuchera</i>		'Green spire'			029	009	Note: perenne	
Saxifragaceae	<i>Heuchera</i>	<i>Heuchera</i>		'Cajun fire'			029	010	Note: perenne	

Saxifragaceae	<i>Heuchera</i>	<i>Heuchera</i>		'Stoplight'			029	011	Note: perenne	
Ericaceae	<i>Rhododendron</i>	<i>Rhododendron ponticum</i>	L.	'Heterophyllum'			030	001	Note: perenne	
Theaceae	<i>Camellia</i>	<i>Camellia sp.</i>					030	002	Note: perenne	
Labiatae	<i>Mentha</i>	<i>Mentha aquatica</i>	L.			Distribuz.: Europa, Africa N	031	001	Note: 100 piante utili all'uomo	SI
Labiatae	<i>Mentha</i>	<i>Mentha aquatica</i>	L.			Distribuz.: Europa, Africa N	031	002	Note: 100 piante utili all'uomo	SI
Labiatae	<i>Origanum</i>	<i>Origanum majorana</i>	L.			Distribuz.: Africa N, Asia SE	031	003	Note: officinale, perenne	
Labiatae	<i>Phlomis</i>	<i>Phlomis sp.</i>					031	007	Note: perenne	
Labiatae	<i>Phlomis</i>	<i>Phlomis italica</i>	L.			Distribuz.: Balcani	031	010	Note: perenne	
Labiatae	<i>Perovskia</i>	<i>Perovskia atriplicifolia</i>	Benth.			Distribuz.: Pakistan occidentale	031	012	Note: perenne	
Labiatae	<i>Phlomis</i>	<i>Phlomis cretica</i>	Presl			Distribuz.: Italia (Puglia, Basilicata, Calabria), Grecia	031	013	Note: perenne	
Labiatae	<i>Stachys</i>	<i>Stachys lanata</i>	Jacq.			Distribuz.: Asia minore, Persia	031	014	Note: perenne	
Labiatae	<i>Phlomis</i>	<i>Phlomis fruticosa</i>	L.			Distribuz.: Europa australe	031	015	Note: perenne	
Labiatae	<i>Ballota</i>	<i>Ballota pseudodictamnus</i>	Benth.			Distribuz.: Grecia, Creta	031	017		
Labiatae	<i>Phlomis</i>	<i>Phlomis fruticosa</i>	L.			Distribuz.: Europa australe	031	018	Note: perenne	
Labiatae	<i>Origanum</i>	<i>Origanum vulgare</i>	L.	'Aureum'			031	019	Note: officinale, perenne	
Labiatae	<i>Salvia</i>	<i>Salvia officinalis</i>	L.	'Foglia larga'			031	020	Note: officinale, citata nella Phytoalimurgia Pedemontana del Mattirol (1919), perenne, 100 piante utili all'uomo	SI
Labiatae	<i>Origanum</i>	<i>Origanum laevigatum</i>	Boiss.			Distribuz.: Asia minore, Siria	031	021	Note: perenne	
Labiatae	<i>Origanum</i>	<i>Origanum heracleoticum</i>	L.			Distribuz.: Europa SE	031	022	Note: perenne	
Labiatae	<i>Phlomis</i>	<i>Phlomis tuberosa</i>	L.			Distribuz.: Europa meridionale, Asia	031	023	Note: perenne	
Labiatae	<i>Salvia</i>	<i>Salvia lavandulifolia</i>	Vahl.			Distribuz.: Spagna, Francia S	031	024	Note: perenne	
Labiatae	<i>Salvia</i>	<i>Salvia broussoneti</i>	Bolle			Distribuz.: Canarie	032	001	Note: perenne	
Labiatae	<i>Salvia</i>	<i>Salvia serpyllifolia</i>	Fernald			Distribuz.: Messico	032	004	Note: perenne	
Labiatae	<i>Salvia</i>	<i>Salvia</i>		'San Rocco'			032	006	Note: perenne	SI
Labiatae	<i>Salvia</i>	<i>Salvia nipponica</i>	Miq.			Distribuz.: Giappone	032	009	Note: perenne	
Labiatae	<i>Salvia</i>	<i>Salvia hians</i>	Royle ex Benth.			Distribuz.: regione himalayana	032	011	Note: perenne	
Labiatae	<i>Salvia</i>	<i>Salvia sclarea</i>	L.			Distribuz.: regione mediterranea, Oriente	032	012-015	Note: perenne	
Labiatae	<i>Nepeta</i>	<i>Nepeta mussinii</i>	Spreng. ex Henck.			Distribuz.: Caucaso, Persia	032	016		
Labiatae	<i>Salvia</i>	<i>Salvia glutinosa</i>	L.			Distribuz.: Europa australe, Oriente, regione himalayana	032	018	Note: perenne	
Labiatae	<i>Salvia</i>	<i>Salvia viscosa</i>	Sessé & Moc.			Distribuz.: Messico	032	019	Note: perenne	
Labiatae	<i>Salvia</i>	<i>Salvia przewalskii</i>	Maxim.			Distribuz.: Cina	032	021	Note: perenne	
Labiatae	<i>Salvia</i>	<i>Salvia dumetorum</i>	Andrz.			Distribuz.: Europa boreale, Asia boreale	032	022	Note: perenne	
Labiatae	<i>Salvia</i>	<i>Salvia</i>		'Compostela'			032	026	Note: perenne	SI
Labiatae	<i>Salvia</i>	<i>Salvia</i>		'Il pellegrino'			032	028	Note: perenne	SI
Labiatae	<i>Salvia</i>	<i>Salvia</i>		'Francesca Romea'			032	030	Note: perenne	SI
Labiatae	<i>Salvia</i>	<i>Salvia elegans</i>	Vahl.			Distribuz.: Messico	032	033	Note: perenne	
Rosaceae	<i>Rosa</i>	<i>Rosa</i>		'Crow Princess Margareta'			033	si	Note: perenne	
Rosaceae	<i>Rosa</i>	<i>Rosa hybr.</i>		'Crimson Rambler'			033	si	Note: perenne	
Rosaceae	<i>Rosa</i>	<i>Rosa hybr.</i>		'La Belle Vichyssoides'			033	si	Note: perenne	
Scrophulariaceae	<i>Digitalis</i>	<i>Digitalis fontanesii</i>	Steud.			Distribuz.: non citata	034	002	Note: bienne	
Valerianaceae	<i>Centranthus</i>	<i>Centranthus ruber</i>	DC.			Distribuz.: Europa, Africa N, Asia minore	034	008		
Scrophulariaceae	<i>Veronicastrum</i>	<i>Veronicastrum sibiricum</i>	(L.) Pennell			Distribuz.: America boreale	034	009		
Scrophulariaceae	<i>Digitalis</i>	<i>Digitalis lanata</i>	Ehrh.			Distribuz.: regione Danub., Grecia	034	010, 011, 012	Note: bienne	

Scrophulariaceae	<i>Veronica</i>	<i>Veronica teucrium</i>	L.			Distribuz.: Europa	034	013		
Scrophulariaceae	<i>Linaria</i>	<i>Linaria vulgaris</i>	Mill.			Distribuz.: Europa, regine caucasica	034	017	Note: perenne	
Scrophulariaceae	<i>Digitalis</i>	<i>Digitalis purpurea</i>	L.	'Alba'			034	019	Note: 100 piante utili all'uomo	SI
Scrophulariaceae	<i>Verbascum</i>	<i>Verbascum thapsus</i>	L.			Distribuz.: Europa, Oriente, regione himalayana	034	022	Note: bienne	
Scrophulariaceae	<i>Verbascum</i>	<i>Verbascum sp.</i>					034	023	Note: bienne	
Scrophulariaceae	<i>Digitalis</i>	<i>Digitalis purpurea</i>	L.	'Alba'			034	024	Note: 100 piante utili all'uomo	SI
Campanulaceae	<i>Campanula</i>	<i>Campanula sp.</i>					034	034		
Valerianaceae	<i>Valeriana</i>	<i>Valeriana officinalis</i>	L.			Distribuz.: Europa, Asia W	034	038	Note: officinale, 100 piante utili all'uomo	SI
Caprifoliaceae	<i>Lonicera</i>	<i>Lonicera xylosteum</i>	L.			Distribuz.: Europa, Asia	035	001	Note: perenne	
Campanulaceae	<i>Campanula</i>	<i>Campanula sp.</i>					035	002		
Caprifoliaceae	<i>Lycycteria</i>	<i>Lycycteria formosa</i>	Wall.			Distribuz.: Himalaya	035	002bis	Note: perenne	
Caprifoliaceae	<i>Abelia</i>	<i>Abelia grandiflora</i>	Hort. ex L. H. Bailey			Distribuz.: in coltivazione	035	003	Note: perenne	
Caprifoliaceae	<i>Viburnum</i>	<i>Viburnum harryanum</i>	Rehder			Distribuz.: Cina (Szechuan)	035	006	Note: perenne	
Caprifoliaceae	<i>Kolkwitzia</i>	<i>Kolkwitzia amabilis</i>	Graebn.			Distribuz.: Cina	035	007	Note: perenne	
Caprifoliaceae	<i>Abelia</i>	<i>Abelia grandiflora</i>	Hort. ex L. H. Bailey			Distribuz.: in coltivazione	035	008, 009	Note: perenne	
Dipsacaceae	<i>Cephalaria</i>	<i>Cephalaria alpina</i>	Schrad.			Distribuz.: U.S.A. occidentale	035	010-013		
Caprifoliaceae	<i>Viburnum</i>	<i>Viburnum odoratissimum</i>	Ker-Gawl.			Distribuz.: Himalaya, Cina	035	014	Note: perenne	
Caprifoliaceae	<i>Abelia</i>	<i>Abelia grandiflora</i>	Hort. ex L. H. Bailey			Distribuz.: in coltivazione	035	015, 016	Note: perenne	
Elaeagnaceae	<i>Elaeagnus</i>	<i>Elaeagnus umbellata</i>	Thunb.			Distribuz.: Cina, Giappone, Himalaya	035	017	Note: perenne	
Caprifoliaceae	<i>Viburnum</i>	<i>Viburnum plicatum</i>	Thunb.			Distribuz.: Cina, Giappone	035	018	Note: perenne	
Caprifoliaceae	<i>Abelia</i>	<i>Abelia grandiflora</i>	Hort. ex L. H. Bailey			Distribuz.: in coltivazione	035	019-022	Note: perenne	
Caprifoliaceae	<i>Dieroylla</i>	<i>Dieroylla sessilifolia</i>	Buckl.			Distribuz.: America boreale.	036	001	Note: perenne	
Caprifoliaceae	<i>Viburnum</i>	<i>Viburnum carlesii</i>	Hemsl.			Distribuz.: Korea	036	002	Note: perenne	
Caprifoliaceae	<i>Symphoricarpos</i>	<i>Symphoricarpos albus</i>	C. Koch			Distribuz.: America boreale.	036	003	Note: perenne	
Acanthaceae	<i>Acanthus</i>	<i>Acanthus mollis</i>	L.			Distribuz.: Europa meridionale	036	004	Note: perenne	
Caprifoliaceae	<i>Symphoricarpos</i>	<i>Symphoricarpos rivularis</i>	Suksd.			Distribuz.: U.S.A. (Washington)	036	006	Note: perenne	
Caprifoliaceae	<i>Viburnum</i>	<i>Viburnum opulus</i>	L.			Distribuz.: Europa, Africa N, N Asia	036	007	Note: perenne	SI
Caprifoliaceae	<i>Viburnum</i>	<i>Viburnum x burkwoodii</i>	Hort. Burkw. & Skipw.			Distribuz.: orticola	036	008	Note: perenne	
Caprifoliaceae	<i>Weigela</i>	<i>Weigela florida</i>	A.DC.			Distribuz.: Cina N, Korea	037	002	Note: perenne	
Caprifoliaceae	<i>Lonicera</i>	<i>Lonicera alpigena</i>	L.			Distribuz.: Europa	037	003	Note: perenne	
Caprifoliaceae	<i>Viburnum</i>	<i>Viburnum tinus</i>	L.			Distribuz.: regione mediterranea	037	005	Note: perenne	
Compositae	<i>Centaurea</i>	<i>Centaurea jacea</i>	L.			Distribuz.: Europa, Africa N, Asia W	038	001		
Compositae	<i>Vernonia</i>	<i>Vernonia altissima</i>	Nutt.			Distribuz.: America boreale	038	004		
Compositae	<i>Coreopsis</i>	<i>Coreopsis tinctoria</i>	Nutt.			Distribuz.: America boreale	038	006	Note: 100 piante utili all'uomo	SI
Compositae	<i>Erigeron</i>	<i>Erigeron karvinskianus</i>	DC.			Distribuz.: Messico	039	001		
Compositae	<i>Phaethusa</i>	<i>Phaethusa virginica</i>	Britton			Distribuz.: America boreale	039	003		
Compositae	<i>Phaethusa</i>	<i>Phaethusa virginica</i>	Britton			Distribuz.: America boreale	039	004		
Compositae	<i>Coreopsis</i>	<i>Coreopsis sp.</i>					039	005		
Compositae	<i>Echinops</i>	<i>Echinops ritro</i>	L.			Distribuz.: Europa E, Asia W	039	006		
Compositae	<i>Centaurea</i>	<i>Centaurea jacea</i>	L.			Distribuz.: Europa, Africa N, Asia W	039	007		



Compositae	<i>Centaurea</i>	<i>Centaurea triumfetti</i>	All.			Distribuz.: Europa S e centro	039	008		
Compositae	<i>Rudbeckia</i>	<i>Rudbeckia laciniata</i>	L.			Distribuz.: America boreale	039	009		
Compositae	<i>Inula</i>	<i>Inula helenium</i>	L.			Distribuz.: Europa, Asia boreale	039	011		
Compositae	<i>Solidago</i>	<i>Solidago canadensis</i>	L.			Distribuz.: America boreale	040	001		
Compositae	<i>Solidago</i>	<i>Solidago canadensis</i>	L.			Distribuz.: America boreale	040	002		
Compositae	<i>Solidago</i>	<i>Solidago canadensis</i>	L.			Distribuz.: America boreale	040	003		
Compositae	<i>Solidago</i>	<i>Solidago canadensis</i>	L.			Distribuz.: America boreale	040	004		
Compositae	<i>Artemisia</i>	<i>Artemisia molinieri</i>	Loisel.	Quezel, Barbero e		Distribuz.: Francia	040	007		
Compositae	<i>Senecio</i>	<i>Senecio cineraria</i>	DC.			Distribuz.: regione mediterranea	040	008		
Compositae	<i>Ligularia</i>	<i>Ligularia japonica</i>	Less.			Distribuz.: Giappone, Korea, Cina	040	009		
Compositae	<i>Coreopsis</i>	<i>Coreopsis sp.</i>					040	010	Note: perenne	
Compositae	<i>Coreopsis</i>	<i>Coreopsis sp.</i>					040	012		
Compositae	<i>Coreopsis</i>	<i>Coreopsis sp.</i>					040	013	Note: perenne	
Compositae	<i>Achillea</i>	<i>Achillea ptarmica</i>	L.			Distribuz.: Europa, Asia	040	014		
Compositae	<i>Rudbeckia</i>	<i>Rudbeckia laciniata</i>	L.			Distribuz.: America boreale	040	015		
Compositae	<i>Coreopsis</i>	<i>Coreopsis sp.</i>					040	016		
Compositae	<i>Grindelia</i>	<i>Grindelia oregana</i>	A. Gray			Distribuz.: America boreale occidentale	040	018		
Compositae	<i>Boltonia</i>	<i>Boltonia asteroides</i>	L'Hérit			Distribuz.: U.S.A E	040	021		
Compositae	<i>Aster</i>	<i>Aster divaricatus</i>	Nutt.			Distribuz.: America boreale e australe	040	022		
Compositae	<i>Grindelia</i>	<i>Grindelia oregana</i>	A. Gray			Distribuz.: America boreale occidentale	040	023		
Compositae	<i>Helianthus</i>	<i>Helianthus atrorubens</i>	L.			Distribuz.: America boreale	041	001		
Apocynaceae	<i>Rhynchospermum</i>	<i>Rhynchospermum asiaticum</i>	Hort.			Distribuz.: Korea, Giappone	041	003	Note: perenne	
Compositae	<i>Aster</i>	<i>Aster novi-belgii</i>	L.			Distribuz.: America boreale	041	004		
Compositae	<i>Chrysanthemum</i>	<i>Chrysanthemum nipponicum</i>	Franch. ex Dammann			Distribuz.: Giappone	041	005		
Compositae	<i>Achillea</i>	<i>Achillea aegyptiaca</i>	Sm.	'Taygetea'			041	006		
Compositae	<i>Achillea</i>	<i>Achillea nobilis</i>	L.			Distribuz.: Europa meridionale	041	011		
Compositae	<i>Coreopsis</i>	<i>Coreopsis tripteris</i>	L.			Distribuz.: America boreale	041	015		
Compositae	<i>Tanacetum</i>	<i>Tanacetum vulgare</i>	L.			Distribuz.: Europa, Asia boreale	041	021		
Compositae	<i>Helianthus</i>	<i>Helianthus salicifolius</i>	A. Dietr.			Distribuz.: America boreale	041	025		
Compositae	<i>Achillea</i>	<i>Achillea asplenifolia</i>	Vent.			Distribuz.: America boreale	041	028		
Compositae	<i>Helichrysum</i>	<i>Helichrysum stoechas</i>	DC.			Distribuz.: regione mediterranea occidentale	041	029		
Compositae	<i>Chrysanthemum</i>	<i>Chrysanthemum pacificum</i>	Nakai			Distribuz.: Giappone	041	032		
Compositae	<i>Liatris</i>	<i>Liatris spicata</i>	(L.) Willd.			Distribuz.: America boreale	041	033		
Compositae	<i>Chrysanthemum</i>	<i>Chrysanthemum pacificum</i>	Nakai			Distribuz.: Giappone	041	034		
Compositae	<i>Achillea</i>	<i>Achillea asplenifolia</i>	Vent.			Distribuz.: America boreale	041	036		
Compositae	<i>Aster</i>	<i>Aster novi-belgi</i>	L.			Distribuz.: America boreale	041	038		
Compositae	<i>Aster</i>	<i>Aster novi-belgi</i>	L.			Distribuz.: America boreale	041	039		
Compositae	<i>Aster</i>	<i>Aster novi-belgi</i>	L.			Distribuz.: America boreale	041	040		
Fagaceae	<i>Quercus</i>	<i>Quercus suber</i>	L.			Distribuz.: Europa S, Africa N	042	000	Note: perenne, diametro albero 58.89 (2011), citata nella Bibbia	SI
Compositae	<i>Santolina</i>	<i>Santolina neapolitana</i>	Jord. & Fourr.			Distribuz.: Italia (Campania)	042	001		
Compositae	<i>Artemisia</i>	<i>Artemisia molinieri</i>	Loisel.	Quezel, Barbero e		Distribuz.: Francia	042	003		
Compositae	<i>Tanacetum</i>	<i>Tanacetum vulgare</i>	L.	var. crispum	DC.		042	005		
Compositae	<i>Senecio</i>	<i>Senecio cineraria</i>	DC.			Distribuz.: regione mediterranea	042	007		

Compositae	<i>Helichrysum</i>	<i>Helichrysum italicum</i>	G. Don			Distribuz.: regione mediterranea, Oriente	042	008		
Compositae	<i>Centaurea</i>	<i>Centaurea gr. jacea</i>	L.			Distribuz.: Europa, Asia mediterranea	042	009		
Dioscoreaceae	<i>Tamus</i>	<i>Tamus communis</i>	L.			Distribuz.: Europa, Persia, Africa boreale	042	012	Note: officinale	
Compositae	<i>Tanacetum</i>	<i>Tanacetum corymbosum</i> (L.) Sch. Bip.	L.			Distribuz.: Europa, Asia Boreale, regione caucasica	042	022		
Compositae	<i>Artemisia</i>	<i>Artemisia vulgaris</i>	L.			Distribuz.: Europa, Asia	042	023	Note: officinale	
Compositae	<i>Artemisia</i>	<i>Artemisia pontica</i>	L.			Distribuz.: Europa S	042	024	Note: officinale, citata nella Phytoalimurgia Pedemontana del Mattirolo (1919)	
Compositae	<i>Balsamita</i>	<i>Balsamita major</i>	Desf.			Distribuz.: Europa, Asia W	042	025		
Compositae	<i>Petasites</i>	<i>Petasites fragrans</i>	Presl.			Distribuz.: regione mediterranea	043	002		
Compositae	<i>Artemisia</i>	<i>Artemisia abrotanum</i>	L.			Distribuz.: Europa, Asia temperata	043	004	Note: officinale, 100 piante utili all'uomo	SI
Compositae	<i>Tanacetum</i>	<i>Tanacetum sp.</i>					043	005		
Compositae	<i>Artemisia</i>	<i>Artemisia gmelinii</i>	Webb ex Stechm.			Distribuz.: Russia S, Siberia, Asia NE	043	006		
Compositae	<i>Coreopsis</i>	<i>Coreopsis palmata</i>	Nutt.			Distribuz.: America boreale	043	007		
Compositae	<i>Coreopsis</i>	<i>Coreopsis sp.</i>					043	008		
Compositae	<i>Achillea</i>	<i>Achillea clypeolata</i>	Sm.			Distribuz.: Oriente	043	009		
Compositae	<i>Achillea</i>	<i>Achillea millefolium</i>	L.		'Cassis'		043	009bis		
Compositae	<i>Achillea</i>	<i>Achillea sibirica</i>	Ledeb.			Distribuz.: Asia settentrionale, Giappone	043	010		
Compositae	<i>Achillea</i>	<i>Achillea distans</i>	Waldst. & Kit. ex Willd.			Distribuz.: Europa S, Oriente	043	011		
Compositae	<i>Coreopsis</i>	<i>Coreopsis sp.</i>					043	015		
Compositae	<i>Achillea</i>	<i>Achillea filipendulina</i>	Lam.			Distribuz.: Europa, Asia	043	016		
Compositae	<i>Inula</i>	<i>Inula helenium</i>	L.			Distribuz.: Asia centrale	043	017		
Compositae	<i>Solidago</i>	<i>Solidago canadensis</i>	L.			Distribuz.: America boreale	043	018		
Compositae	<i>Coreopsis</i>	<i>Coreopsis sp.</i>					043	020		
Compositae	<i>Coreopsis</i>	<i>Coreopsis verticillata</i>	L.			Distribuz.: America boreale	043	024		
Compositae	<i>Eupatorium</i>	<i>Eupatorium altissimum</i>	L.			Distribuz.: America boreale	043	025		
Compositae	<i>Coreopsis</i>	<i>Coreopsis auriculata</i>	L.			Distribuz.: America boreale	043	026		
Compositae	<i>Coreopsis</i>	<i>Coreopsis sp.</i>					043	027		
Compositae	<i>Coreopsis</i>	<i>Coreopsis sp.</i>					043	028		
Compositae	<i>Coreopsis</i>	<i>Coreopsis sp.</i>					043	029		
Compositae	<i>Tanacetum</i>	<i>Tanacetum crispum</i>	Steud.			Distribuz.: Europa, Asia Boreale	043	031		
Compositae	<i>Balsamita</i>	<i>Balsamita major</i>	Desf.			Distribuz.: Europa, Asia W	043	032		
Compositae	<i>Dahlia</i>	<i>Dahlia</i>			'Topmix Blanc'		044	001	Note: perenne	SI
Compositae	<i>Dahlia</i>	<i>Dahlia</i>			'Fantasia'		044	002	Note: perenne	SI
Compositae	<i>Dahlia</i>	<i>Dahlia</i>			'Lilac time'		044	003	Note: perenne	SI
Compositae	<i>Dahlia</i>	<i>Dahlia</i>			'Funny face'		044	004	Note: perenne	SI
Compositae	<i>Dahlia</i>	<i>Dahlia</i>			'Chapeau Rouge'		044	005	Note: perenne	SI
Compositae	<i>Dahlia</i>	<i>Dahlia</i>			'Color Spectacle'		044	012, 012bis	Note: perenne	SI
Compositae	<i>Dahlia</i>	<i>Dahlia</i>			'Crazy love'		044	013	Note: perenne	SI
Compositae	<i>Dahlia</i>	<i>Dahlia nana</i>	Andr.		'G.F. Heemerik'		044	015	Note: perenne	SI
Convolvulaceae	<i>Ipomoea</i>	<i>Ipomoea pinnata</i>	Hochst. ex Choisy			Distribuz.: Abissinia	045	001		
Convolvulaceae	<i>Ipomoea</i>	<i>Ipomoea tricolor</i>	Cav.			Distribuz.: non citata	045	002		
Convolvulaceae	<i>Ipomoea</i>	<i>Ipomoea hederifolia</i>	L.		'Lutea'		045	003		
Convolvulaceae	<i>Ipomoea</i>	<i>Ipomoea</i>			'Heavenly blue Morning glory'		045	004		

Convolvulaceae	<i>Ipomoea</i>	<i>Ipomoea purpurea</i>	(L.) Roth			Distribuz.: non citata	045	005		
Convolvulaceae	<i>Ipomoea</i>	<i>Ipomoea purpurea</i>	(L.) Roth	'Arlequin'			045	005		
Convolvulaceae	<i>Ipomoea</i>	<i>Ipomoea sepaquitensis</i>	Donn. Sm.			Distribuz.: Guatemala	045	006		
Convolvulaceae	<i>Ipomoea</i>	<i>Ipomoea lobata</i>	Thell.			Distribuz.: non citata	045	007		
Convolvulaceae	<i>Ipomoea</i>	<i>Ipomoea</i>		'Carneval'			045	008		
Aceraceae	<i>Acer</i>	<i>Acer opalus</i>	Mill.			Distribuz.: Europa meridionale	049	000	Note: perenne, diametro albero cm 51.57 (2011)	SI
Liliaceae	<i>Asparagus</i>	<i>Asparagus officinale</i>	L.			Distribuz.: Europa, regione caucasica, Siberia	049	009	Note: citata nella Phytoalimurgia Pedemontana del Mattiolo (1919), perenne, officinale	
Solanaceae	<i>lochroma</i>	<i>lochroma australe</i>	Griseb.			Distribuz.: Argentina	050	001		
Solanaceae	<i>Lycium</i>	<i>Lycium horridum</i>	Thunb.			Distribuz.: Africa S	050	005	Note: perenne	
Ebenaceae	<i>Diospyros</i>	<i>Diospyros lotus</i>	L.			Distribuz.: Asia temperata	050	006	Note: perenne, CITES II # 5, Dyospiros spp. Population of Madagascar	SI
Compositae	<i>Helianthus</i>	<i>Helianthus tuberosus</i>	L.			Distribuz.: America boreale	050	012	Note: 100 piante utili all'uomo, perenne	SI
Solanaceae	<i>Lycium</i>	<i>Lycium chinense</i>	Mill.			Distribuz.: regione temperata Asia E	050	016	Note: perenne	
Solanaceae	<i>Lycium</i>	<i>Lycium barbarum</i>	L.			Distribuz.: Africa N (da) a Iraq	050	018	Note: perenne	
Liliaceae	<i>Hosta</i>	<i>Hosta</i>		'Orange Marmalade'			051	001	Note: perenne	
Liliaceae	<i>Hosta</i>	<i>Hosta</i>		'El Nino'			051	002	Note: perenne	
Liliaceae	<i>Hosta</i>	<i>Hosta</i>		'Liberty'			051	003	Note: perenne	
Liliaceae	<i>Hosta</i>	<i>Hosta</i>		'Wide Brim'			051	004	Note: perenne	
Liliaceae	<i>Hosta</i>	<i>Hosta</i>		'First Frost'			051	005	Note: perenne	
Liliaceae	<i>Hosta</i>	<i>Hosta</i>		'June'			051	006	Note: perenne	
Liliaceae	<i>Hosta</i>	<i>Hosta sieboldiana</i>	(Lodd.) Engler	'Elegans'			051	007	Note: perenne	
Liliaceae	<i>Hosta</i>	<i>Hosta fortunei</i>	L.H. Bailey	'Aureomarginata'			051	008	Note: perenne	
Liliaceae	<i>Hosta</i>	<i>Hosta sieboldiana</i>	(Lodd.) Engler	'Frances Williams'			051	009	Note: perenne	
Liliaceae	<i>Hosta</i>	<i>Hosta</i>		'Halcyon'			051	010	Note: perenne	
Liliaceae	<i>Hosta</i>	<i>Hosta</i>		'Golden Tiara'			051	011	Note: perenne	
Liliaceae	<i>Hosta</i>	<i>Hosta</i>		'Blu angel'			051	012	Note: perenne	
Scitamineae	<i>Canna</i>	<i>Canna indica</i>	L.			Distribuz.: cosmop. trop.	052	001	Note: perenne	
Zingiberaceae	<i>Hedychium</i>	<i>Hedychium sp.</i>		'Daniel weeks'			052	002	Note: perenne	
Zingiberaceae	<i>Hedychium</i>	<i>Hedychium sp.</i>					052	003, 005	Note: perenne	
Musaceae	<i>Musa</i>	<i>Musa x paradisiaca</i>	L.				052	004	Note: perenne	
Zingiberaceae	<i>Hedychium</i>	<i>Hedychium coronarius</i>	J.Koenig			Distribuz.: Indie orientali	052	006	Note: perenne	
Zingiberaceae	<i>Hedychium</i>	<i>Hedychium sp.</i>		'Lemon sherbet'			052	007	Note: perenne	
Campanulaceae	<i>Platycodon</i>	<i>Platycodon grandiflorum</i>	A. DC.	'Astra pink'			053	001		
Campanulaceae	<i>Campanula</i>	<i>Campanula persicifolia</i>	L.	'Caerulea'		Distribuz.: non citata	053	002		
Campanulaceae	<i>Campanula</i>	<i>Campanula rapunculus</i>	L.			Distribuz.: Europa E, Asia W	053	014		
Campanulaceae	<i>Campanula</i>	<i>Campanula rapunculoides</i>	L.			Distribuz.: Eurasia	053	015		
Malvaceae	<i>Althaea</i>	<i>Althaea officinalis</i>	L.			Distribuz.: Europa	054	001	Note: officinale	
Solanaceae	<i>Salpichroa</i>	<i>Salpichroa origanifolia</i>	(Lam.) Thell.			Distribuz.: Brasile (America S)	054	002		
Cucurbitaceae	<i>Cucurbita</i>	<i>Cucurbita pepo</i>	L.				054	si	Note: 100 piante utili all'uomo	SI
Compositae	<i>Helianthus</i>	<i>Helianthus annuus</i>	L.			Distribuz.: America boreale	054	si	Note: 100 piante utili all'uomo	SI
Grossulariaceae	<i>Ribes</i>	<i>Ribes rubrum</i>	L.			Distribuz.: Europa, Asia e America boreale	055	001	Note: 100 piante utili all'uomo	SI

Solanaceae	<i>Capsicum</i>	<i>Capsicum annuum</i>	L.			Distribuz.: regione tropicale	055	si	Note: 100 piante utili all'uomo	SI
Labiatae	<i>Lavandula</i>	<i>Lavandula angustifolia</i>	Mill.			Distribuz.: non citata	055	si	Note: perenne	
Solanaceae	<i>Lycopersicon</i>	<i>Lycopersicon esculentum</i>	P.Miller			Distribuz.: non citata	055	si	Note: 100 piante utili all'uomo	SI
Labiatae	<i>Melissa</i>	<i>Melissa officinalis</i>	L.			Distribuz.: Europa S	055	si	Note: officinale, citata nella Phytoalimurgia Pedemontana del Mattirolo (1919)	
Labiatae	<i>Ocimum</i>	<i>Ocimum basilicum</i>	L.			Distribuz.: Asia occidentale e tropicale	055	si	Note: 100 piante utili all'uomo	SI
Labiatae	<i>Origanum</i>	<i>Origanum vulgare</i>	L.			Distribuz.: Europa (da) al centro Asia	055	si	Note: perenne	
Labiatae	<i>Rosmarinus</i>	<i>Rosmarinus officinalis</i>	L.			Distribuz.: regione mediterranea, Spagna NW, Portogallo	055	si	Note: perenne, officinale, citata nella Phytoalimurgia Pedemontana del Mattirolo (1919), 100 piante utili all'uomo	SI
Labiatae	<i>Salvia</i>	<i>Salvia officinalis</i>	L.			Distribuz.: da Spagna N e centro a penisola balcanica W e Asia minore	055	si	Note: officinale, citata nella Phytoalimurgia Pedemontana del Mattirolo (1919), perenne, 100 piante utili all'uomo	SI
Solanaceae	<i>Solanum</i>	<i>Solanum melongena</i>	L.			Distribuz.: geront. tropicale	055	si	Note: 100 piante utili all'uomo	SI
Gramineae	<i>Chasmanthium</i>	<i>Chasmanthium latifolium</i>	(Michx.) Yates			Distribuz.: America boreale	056	001	Note: perenne	
Gramineae	<i>Miscanthus</i>	<i>Miscanthus purpurascens</i>	Anderss.			Distribuz.: Giappone	056	002	Note: perenne	
Gramineae	<i>Miscanthus</i>	<i>Miscanthus sinensis</i>	Anderss.	'Zebrinum'			056	003	Note: perenne	
Cyperaceae	<i>Carex</i>	<i>Carex hachijoensis</i>	Akiyama			Distribuz.: Giappone	056	004	Note: perenne	
Gramineae	<i>Stipa</i>	<i>Stipa tenuissima</i>	Trin.			Distribuz.: Cile	056	005	Note: perenne	
Gramineae	<i>Schizachyrium</i>	<i>Schizachyrium scoparium</i>	(Michx.) Nash			Distribuz.: America boreale	056	006	Note: perenne	
Gramineae	<i>Calamagrostis</i>	<i>Calamagrostis brachytricha</i>	Steud.			Distribuz.: Giappone	056	007	Note: perenne	
Gramineae	<i>Miscanthus</i>	<i>Miscanthus sinensis</i>	Anderss.	'Ghana'			056	008	Note: perenne	
Gramineae	<i>Cortaderia</i>	<i>Cortaderia selloana</i>	Aschers. & Graebn.			Distribuz.: America australe	056	009	Note: perenne	
Gramineae	<i>Muhlenbergia</i>	<i>Muhlenbergia capillipes</i>	(M.E. Jones) P.M. Peterson & C.R. Annables			Distribuz.: Messico	056	010	Note: perenne	
Gramineae	<i>Miscanthus</i>	<i>Miscanthus sinensis</i>	Anderss.	'Adagio'			056	011	Note: perenne	
Gramineae	<i>Eragrostis</i>	<i>Eragrostis elliotti</i>	S. Wats.			Distribuz.: America boreale	056	012	Note: perenne	
Gramineae	<i>Arundinaria</i>	<i>Arundinaria viridistriata</i>	(Siebold ex André) Makino			Distribuz.: Giappone	056	013	Note: perenne	
Bignoniaceae	<i>Catambra</i>	<i>Catambra sp.</i>					057	000	Note: perenne	SI
Gramineae	<i>Miscanthus</i>	<i>Miscanthus sinensis</i>	Anderss.			Distribuz.: Cina, Giappone	058	001	Note: perenne	
Araceae	<i>Arum</i>	<i>Arum italicum</i>	Mill.			Distribuz.: Europa, Algeria, Turchia, Siria	058	003	Note: citata nella Phytoalimurgia Pedemontana del Mattirolo (1919), perenne	
Araceae	<i>Arum</i>	<i>Arum maculatum</i>	L.			Distribuz.: Europa	058	007	Note: citata nella Phytoalimurgia Pedemontana del Mattirolo (1919), perenne	
Gramineae	<i>Phalaris</i>	<i>Phalaris tuberosa</i>	L.			Distribuz.: regione mediterranea	059	004	Note: perenne	
Gramineae	<i>Phalaris</i>	<i>Phalaris bulbosa</i>	L.			Distribuz.: regione mediterranea	059	007	Note: perenne	
Celastraceae	<i>Celastrus</i>	<i>Celastrus scandens</i>	L.			Distribuz.: Messico	059	009	Note: perenne	
Hamamelidaceae	<i>Loropetalum</i>	<i>Loropetalum chinense</i>	Oliv.			Distribuz.: Cina, Himalaya	fuori aiuole	est. serra moltiplicaz.	Note: perenne	
Gramineae	<i>Imperata</i>	<i>Imperata cylindrica</i>	Beauv.			Distribuz.: regione Calid.	060	001	Note: perenne	
Gramineae	<i>Miscanthus</i>	<i>Miscanthus sinensis</i>	Anderss.	'Adagio'			060	002	Note: perenne	
Gramineae	<i>Elymus</i>	<i>Elymus racemosus</i>	Lam.			Distribuz.: Siberia	060	007	Note: perenne	
Gramineae	<i>Elymus</i>	<i>Elymus pungens</i>	(Pers.) A. Melderis			Distribuz.: Europa centro-meridionale	060	008	Note: perenne	
Gramineae	<i>Elymus</i>	<i>Elymus pycnanthus</i>	(Godr.) Melderis			Distribuz.: non citata	060	009	Note: perenne	
Gramineae	<i>Stipa</i>	<i>Stipa tenuissima</i>	Trin.			Distribuz.: mediterraneo W	060	010	Note: perenne	
Gramineae	<i>Calamagrostis</i>	<i>Calamagrostis epigejos</i>	Roth			Distribuz.: Europa	060	015	Note: perenne	
Gramineae	<i>Achnatherum</i>	<i>Achnatherum calamagrostis</i>	Beauv.			Distribuz.: Europa	060	016	Note: perenne	
Gramineae	<i>Panicum</i>	<i>Panicum bisulcatum</i>	Thunb.			Distribuz.: Giappone	060	018	Note: perenne	
Gramineae	<i>Alopecurus</i>	<i>Alopecurus pratensis</i>	L.			Distribuz.: Eurasia	060	020	Note: perenne	

Juncaceae	<i>Juncus</i>	<i>Juncus gerardi</i>	Loisel.			Distribuz.: regione boreale temperata	060	022		
Gramineae	<i>Bromus</i>	<i>Bromus erectus</i>	Huds.			Distribuz.: Europa	060	023	Note: perenne	
Gramineae	<i>Brachypodium</i>	<i>Brachypodium sylvaticum</i>	Beauv.			Distribuz.: Europa, Oriente	060	024	Note: perenne	
Gramineae	<i>Brachypodium</i>	<i>Brachypodium pinnatum</i>	Beauv.			Distribuz.: Europa, regione mediterranea	060	025	Note: perenne	
Rosaceae	<i>Prunus</i>	<i>Prunus armeniaca</i>	L.			Distribuz.: Cina	061	000	Note: perenne, diametro albero cm 32.47 (2011), 100 piante utili all'uomo, citata nella Bibbia	SI
Liliaceae	<i>Hemerocallis</i>	<i>Hemerocallis middendorffii</i>	Trautv. & Meyer			Distribuz.: Amur, Korea	062	001	Note: perenne	
Liliaceae	<i>Hemerocallis</i>	<i>Hemerocallis flava</i>	L.			Distribuz.: Siberia E (da) al Giappone	062	003	Note: perenne	
Liliaceae	<i>Hemerocallis</i>	<i>Hemerocallis fulva</i>	L.			Distribuz.: Europa, Asia	062	004	Note: perenne	
Liliaceae	<i>Hemerocallis</i>	<i>Hemerocallis citrina</i>	Baroni			Distribuz.: Cina	062	005	Note: perenne	
Amaryllidaceae	<i>Hippeastrum</i>	<i>Hippeastrum reginae</i>	Herb.			Distribuz.: America tropicale, W centro Africa	062	006	Note: perenne	
Liliaceae	<i>Hemerocallis</i>	<i>Hemerocallis esculenta</i>	Koidz.			Distribuz.: Giappone	062	007	Note: perenne	
Amaryllidaceae	<i>Zephyranthes</i>	<i>Zephyranthus candida</i>	Herb.			Distribuz.: America S (La Plata)	062	008	Note: perenne	
Cyperaceae	<i>Carex</i>	<i>Carex pendula</i>	Huds.			Distribuz.: Europa, Asia boreale	062	010, 011	Note: perenne	
Liliaceae	<i>Eremurus</i>	<i>Eremurus bungei</i>	Baker			Distribuz.: Persia	062	012	Note: perenne	
Liliaceae	<i>Muscari</i>	<i>Muscari armeniacum</i>	Leichtl. ex Bak.			Distribuz.: non citata	062	013	Note: perenne	
Liliaceae	<i>Hyacinthoides</i>	<i>Hyacinthoides non-scripta</i>	(L.) Chouard			Distribuz.: non citata	062	013bis	Note: perenne	
Liliaceae	<i>Liriope</i>	<i>Liriope muscari</i>	(Decne.) L.H. Bailey	var. variegata		Distribuz.: Giappone, Cina	062	014	Note: perenne	
Liliaceae	<i>Rohdea</i>	<i>Rohdea japonica</i>	Roth			Distribuz.: Giappone	062	015	Note: perenne	
Liliaceae	<i>Hosta</i>	<i>Hosta montana</i>	Maekawa			Distribuz.: Giappone	062	016	Note: perenne	
Liliaceae	<i>Hosta</i>	<i>Hosta venusta</i>	Maekawa			Distribuz.: Giappone	062	017	Note: perenne	
Liliaceae	<i>Hosta</i>	<i>Hosta caerulea</i>	(Andr.) Tratt.			Distribuz.: Asia E	062	018	Note: perenne	
Liliaceae	<i>Ruscus</i>	<i>Ruscus aculeatus</i>	L.			Distribuz.: Azzorre, Europa W, regione mediterranea fino all'Iran	063	001	Note: perenne, citata nella Phytoalimurgia Pedemontana del Mattiolo (1919), officinale, 100 piante utili all'uomo	SI
Liliaceae	<i>Ruscus</i>	<i>Ruscus hypoglossum</i>	L.			Distribuz.: Europa S	063	002	Note: perenne	SI
Liliaceae	<i>Convallaria</i>	<i>Convallaria majalis</i>	L.			Distribuz.: regione boreale temperata	063	003	Note: perenne	
Liliaceae	<i>Hosta</i>	<i>Hosta sp.</i>					063	004	Note: perenne	
Liliaceae	<i>Smilax</i>	<i>Smilax aspera</i>	L.			Distribuz.: Europa, Oriente, Indie orientali	063	005	Note: perenne, officinale	SI
Liliaceae	<i>Danae</i>	<i>Danae racemosa</i>	Moench			Distribuz.: Grecia, Asia minore, Persia	063	006	Note: perenne	
Hamamelidaceae	<i>Hamamelis</i>	<i>Hamamelis virginiana</i>	L.			Distribuz.: America NE	064	000	Note: perenne	SI
Polypodiaceae	<i>Phyllitis</i>	<i>Phyllitis scolopendrium</i>	(L.) Newm.			Distribuz.: Europa	065	001	Note: perenne	
Dicksoniaceae	<i>Dicksonia</i>	<i>Dicksonia antarctica</i>	Labill.			Distribuz.: Australia, Tasmania	065	002, 004, 006	Note: perenne	
Osmundaceae	<i>Osmunda</i>	<i>Osmunda regalis</i>	L.			Distribuz.: Europa, Africa settentrionale	065	003	Note: perenne	
Blechnaceae	<i>Blechnum</i>	<i>Blechnum cordatum</i>	Hieron.			Distribuz.: non citata	065	005, 011	Note: perenne	
Polypodiaceae	<i>Dryopteris</i>	<i>Dryopteris filix-mas</i>	(L.) Schott			Distribuz.: Europa	065	007	Note: perenne	
Berberidaceae	<i>Nandina</i>	<i>Nandina</i>		'Fire Power'				fuori aiuole est. serra moltiplicaz.	Note: perenne	
Blechnaceae	<i>Woodwardia</i>	<i>Woodwardia unigemmata</i>	(Makino) Nakai			Distribuz.: Himalaya, Cina, Giappone, Filippine	065	008	Note: perenne	
Polypodiaceae	<i>Matteuccia</i>	<i>Matteuccia struthiopteris</i>	(L.) Tod			Distribuz.: Europa, Asia	065	009	Note: perenne	
Berberidaceae	<i>Nandina</i>	<i>Nandina domestica</i>	Thunb.			Distribuz.: Giappone, Cina		fuori aiuole est. serra moltiplicaz.	Note: perenne	
Blechnaceae	<i>Lomariocycas</i>	<i>Lomariocycas magellanica</i>	(Mett.) Gasper & A.R.Sm.			Distribuz.: non citata	065	010	Note: perenne	

Blechnaceae	<i>Woodwardia</i>	<i>Woodwardia radicans</i>	(L.) Sm.			Distribuz.: Mediterraneo occidentale, Isole Atlantiche, Cina australe, India boreale, Giava	065	012	Note: perenne
Iridaceae	<i>Gladiolus</i>	<i>Gladiolus</i>		'Hochsommer'			067	003	Note: perenne
Iridaceae	<i>Gladiolus</i>	<i>Gladiolus</i>		'Her majestic'			067	004	Note: perenne
Iridaceae	<i>Gladiolus</i>	<i>Gladiolus</i>		'Blue Isle'			067	006	Note: perenne
Iridaceae	<i>Gladiolus</i>	<i>Gladiolus</i>		'Wine and Roses'			067	007	Note: perenne
Iridaceae	<i>Gladiolus</i>	<i>Gladiolus</i>		'Blue Sky'			067	008	Note: perenne
Liliaceae	<i>Tulipa</i>	<i>Tulipa clusiana</i>	DC.	var. <i>crysantha</i>	(A.D. Hall) Sealy	Distribuz.: India	067	009	Note: perenne
Liliaceae	<i>Tulipa</i>	<i>Tulipa tarda</i>	Stapf			Distribuz.: Turkestan	067	011, 012	Note: perenne
Liliaceae	<i>Tulipa</i>	<i>Tulipa eichleri</i>	Regel			Distribuz.: Turkestan	067	013	Note: perenne
Oleaceae	<i>Olea</i>	<i>Olea fragrans</i>	Thunb.			Distribuz.: Giappone	fuori aiuole	est. serra moltiplicaz.	Note: perenne
Liliaceae	<i>Tulipa</i>	<i>Tulipa</i>		'Paul Scherer'			067	014	Note: perenne
Liliaceae	<i>Tulipa</i>	<i>Tulipa</i>		'Spring song'			067	015	Note: perenne
Liliaceae	<i>Tulipa</i>	<i>Tulipa neustruevae</i>	Pobedim.			Distribuz.: Uzbekistan	067	016	Note: perenne
Iridaceae	<i>Gladiolus</i>	<i>Gladiolus</i>		'Deciso'			067	017	Note: perenne
Iridaceae	<i>Gladiolus</i>	<i>Gladiolus</i>		'Aldebaran'			067	018	Note: perenne
Iridaceae	<i>Gladiolus</i>	<i>Gladiolus</i>		'Saxony'			067	019	Note: perenne
Iridaceae	<i>Gladiolus</i>	<i>Gladiolus</i>		'Jo wagenaal'			067	020	Note: perenne
Liliaceae	<i>Tulipa</i>	<i>Tulipa</i>		'Chrystal star'			067	022	Note: perenne
Liliaceae	<i>Tulipa</i>	<i>Tulipa eichleri</i>	Regel			Distribuz.: Turkestan	067	023	Note: perenne
Liliaceae	<i>Allium</i>	<i>Allium cernuum</i>	Roth			Distribuz.: U.S.A.	068	001	Note: perenne
Liliaceae	<i>Allium</i>	<i>Allium neapolitanum</i>	Cyr.			Distribuz.: Europa S, Africa N	068	002	Note: perenne
Oleaceae	<i>Osmanthus</i>	<i>Osmanthus aquifolium</i>	Siebold ex Siebold & Zucc.			Distribuz.: Giappone	fuori aiuole	est. serra moltiplicaz.	Note: perenne
Oleaceae	<i>Osmarea</i>	<i>Osmarea burkwoodii</i>	Hort.			Distribuz.: non citata	fuori aiuole	est. serra moltiplicaz.	Note: perenne
Liliaceae	<i>Allium</i>	<i>Allium</i>		'Mount Everest'			068	003	Note: perenne
Liliaceae	<i>Allium</i>	<i>Allium atropurpureum</i>	Waldst. & Kit.			Distribuz.: non citata	068	005	Note: perenne
Liliaceae	<i>Allium</i>	<i>Allium moly</i>	L.			Distribuz.: Europa S	068	006	Note: perenne
Liliaceae	<i>Allium</i>	<i>Allium nectaroscordum</i>	(Lindl.) Traub			Distribuz.: regione mediterranea	068	007	Note: perenne
Liliaceae	<i>Allium</i>	<i>Allium roseum</i>	L.			Distribuz.: regione mediterranea	068	010	Note: perenne
Liliaceae	<i>Allium</i>	<i>Allium caeruleum</i>	Pall.			Distribuz.: Siberia	068	011	Note: perenne
Liliaceae	<i>Allium</i>	<i>Allium</i>		'Gladiator'			068	012	Note: perenne
Liliaceae	<i>Allium</i>	<i>Allium sphaerocephalum</i>	L.			Distribuz.: Africa N, Europa, Asia W	068	013	Note: perenne
Liliaceae	<i>Allium</i>	<i>Allium amplexens</i>	Torr.	'Graceful beauty'		Distribuz.: non citata	068	014	Note: perenne
Liliaceae	<i>Tricyrtis</i>	<i>Tricyrtis hirta</i>	Hook.			Distribuz.: Giappone	068	016	Note: perenne
Liliaceae	<i>Allium</i>	<i>Allium nigrum</i>	L.			Distribuz.: Europa, Oriente	068	017	Note: perenne
Liliaceae	<i>Allium</i>	<i>Allium tuberosum</i>	Rottl. ex Sprengl.			Distribuz.: Asia SE	068	018	Note: perenne
Liliaceae	<i>Allium</i>	<i>Allium stellatum</i>	Fras. ex Ker-Gawl.			Distribuz.: America boreale	068	019	Note: perenne
Liliaceae	<i>Allium</i>	<i>Allium cowanii</i>	Lindl.			Distribuz.: Europa S, Africa N	068	020	Note: perenne
Liliaceae	<i>Tulipa</i>	<i>Tulipa ostrowskiana</i>	Regel			Distribuz.: Turkestan	069	004	Note: perenne
Liliaceae	<i>Tulipa</i>	<i>Tulipa praestans</i>	Tubergen ex Hoog			Distribuz.: non citata	069	005	Note: perenne
Liliaceae	<i>Tulipa</i>	<i>Tulipa batalinii</i>	Regel			Distribuz.: Buchara	069	006	Note: perenne
Liliaceae	<i>Tulipa</i>	<i>Tulipa</i>		'Marjoletti'			069	007	Note: perenne
Liliaceae	<i>Kniphofia</i>	<i>Kniphofia sp.</i>					069	008	Note: perenne
Liliaceae	<i>Scilla</i>	<i>Scilla litardierei</i>	Breistr.			Distribuz.: ex Yugoslavia	069	009	Note: perenne
Liliaceae	<i>Scilla</i>	<i>Scilla mischtschenkoana</i>	Grossheim			Distribuz.: Persia, Transcaucaso	069	010	Note: perenne
Liliaceae	<i>Kniphofia</i>	<i>Kniphofia sp.</i>					069	012	Note: perenne
Liliaceae	<i>Kniphofia</i>	<i>Kniphofia sp.</i>					069	013	Note: perenne
Iridaceae	<i>Sisyrinchium</i>	<i>Sisyrinchium striatum</i>	Sm.			Distribuz.: Cile, regione Argentina	069	014	Note: perenne

Liliaceae	<i>Lilium</i>	<i>Lilium henryi</i>	Baker			Distribuz.: Cina	069	015	Note: perenne	
Liliaceae	<i>Agapanthus</i>	<i>Agapanthus campanulatum</i>	Leighton			Distribuz.: Africa australe	069	016	Note: perenne	
Amaryllidaceae	<i>Galanthus</i>	<i>Galanthus etwesii</i>	Hook.f.			Distribuz.: Turchia	069	018	Note: perenne	
Liliaceae	<i>Lilium</i>	<i>Lilium bulbiferum</i>	L.			Distribuz.: Europa centrale	069	020	Note: perenne	
Liliaceae	<i>Fritillaria</i>	<i>Fritillaria michailovskyi</i>	Fomin.			Distribuz.: regione caucasica	069	021	Note: perenne	
Liliaceae	<i>Fritillaria</i>	<i>Fritillaria uva-vulpis</i>	Rix			Distribuz.: Iraq, Turchia, Iran	069	022	Note: perenne	
Papaveraceae	<i>Macleaya</i>	<i>Macleaya cordata</i>	R. Br.			Distribuz.: Cina, Giappone	070	001-004		
Papaveraceae	<i>Papaver</i>	<i>Papaver orientale</i>	L.			Distribuz.: Asia SW	070	005		
Papaveraceae	<i>Papaver</i>	<i>Papaver orientale</i>	L.			Distribuz.: Asia SW	070	006		
Iridaceae	<i>Iris</i>	<i>Iris pseudacorus</i>	L.			Distribuz.: Europa, Asia centrale	071	001, 002	Note: perenne	SI
Iridaceae	<i>Tritonia</i>	<i>Tritonia x crocosmiiflora</i>	Nichols.			Distribuz.: orticola	071	003	Note: perenne	
Iridaceae	<i>Iris</i>	<i>Iris sisyrinchium</i>	L.			Distribuz.: Bacino del Mediterraneo	071	004	Note: perenne	
Iridaceae	<i>Crocsmia</i>	<i>Crocsmia x crocosmiiflora</i>	(G.Nicholson ) N.E.Br.			Distribuz.: non citata	071	005	Note: perenne	
Iridaceae	<i>Iris</i>	<i>Iris</i>		'Indian territory'			071	006	Note: perenne	
Iridaceae	<i>Iris</i>	<i>Iris germanica</i>	L.			Distribuz.: Europa, Asia	071	008	Note: officinale, perenne, citata nella Phytoalimurgia Pedemontana del Mattiolo (1919), 100 piante utili all'uomo	SI
Iridaceae	<i>Gynandris</i>	<i>Gynandris sisyrinchium</i>	Parl.			Distribuz.: Portogallo, regione mediterranea, centro Asia	071	009	Note: perenne	
Anacardiaceae	<i>Cotinus</i>	<i>Cotinus coggygria</i>	Scop.			Distribuz.: non citata	071	009bis	Note: perenne	
Iridaceae	<i>Iris</i>	<i>Iris sisyrinchium</i>	L.			Distribuz.: Bacino del Mediterraneo	071	010	Note: perenne	
Iridaceae	<i>Iris</i>	<i>Iris</i>		'Alizes'			071	011	Note: perenne	
Iridaceae	<i>Iris</i>	<i>Iris</i>		'Hortense'			071	012	Note: perenne	
Iridaceae	<i>Iris</i>	<i>Iris</i>		'Indian territory'			071	013	Note: perenne	
Iridaceae	<i>Iris</i>	<i>Iris</i>		'Good bye heart'			071	014	Note: perenne	
Liliaceae	<i>Asphodeline</i>	<i>Asphodeline lutea</i>	(L.) Rchb.			Distribuz.: regione mediterranea	071	015	Note: perenne	
Iridaceae	<i>Crocus</i>	<i>Crocus</i>		'Ruby Giant'			071	016	Note: perenne	
Iridaceae	<i>Crocus</i>	<i>Crocus</i>		'Yellow'			071	017	Note: perenne	
Iridaceae	<i>Crocus</i>	<i>Crocus</i>		'Jeanne d'Arc'			071	018	Note: perenne	
Iridaceae	<i>Iris</i>	<i>Iris</i>		'Marie Frances'			071	019	Note: perenne	
Liliaceae	<i>Scilla</i>	<i>Scilla sibirica</i>	Andr.			Distribuz.: Russia	071	019bis	Note: perenne	
Iridaceae	<i>Crocus</i>	<i>Crocus</i>		'King of the Striped'			071	020	Note: perenne	
Iridaceae	<i>Crocus</i>	<i>Crocus</i>		'Barr's Purple'			071	021	Note: perenne	
Iridaceae	<i>Sisyrinchium</i>	<i>Sisyrinchium striatum</i>	Sm.			Distribuz.: Cile, regione Argentina	071	021bis	Note: perenne	
Iridaceae	<i>Iris</i>	<i>Iris</i>		'Navy street'			071	021ter	Note: perenne	
Iridaceae	<i>Iris</i>	<i>Iris</i>		'Last call'			071	022	Note: perenne	
Iridaceae	<i>Iris</i>	<i>Iris</i>		'Gladis Austin'			071	023	Note: perenne	
Iridaceae	<i>Iris</i>	<i>Iris</i>		'Ringo'			071	025, 026	Note: perenne	
Iridaceae	<i>Iris</i>	<i>Iris</i>		'Carnaby'			071	027, 028	Note: perenne	
Iridaceae	<i>Iris</i>	<i>Iris</i>		'Last call'			071	029	Note: perenne	
Iridaceae	<i>Iris</i>	<i>Iris pseudacorus</i>	L.			Distribuz.: Europa, Asia centrale	071	030	Note: perenne	SI
Iridaceae	<i>Iris</i>	<i>Iris</i>		'Tulip festival'			071	031	Note: perenne	
Iridaceae	<i>Iris</i>	<i>Iris</i>		'Inner vision'			071	032	Note: perenne	
Iridaceae	<i>Iris</i>	<i>Iris reticulata</i>	Bieb.	'Violet'			071	033	Note: perenne	
Iridaceae	<i>Iris</i>	<i>Iris</i>		'Surf rider'			071	034	Note: perenne	
Iridaceae	<i>Iris</i>	<i>Iris x louisianica</i>	N.C. Hend.			Distribuz.: non citata	071	035	Note: perenne	
Iridaceae	<i>Iris</i>	<i>Iris pseudacorus</i>	L.			Distribuz.: Europa, Asia centrale	071	036	Note: perenne	SI

Rosaceae	<i>Prunus</i>	<i>Prunus cocomilia</i>	Tenore		Distribuz.: Italia (Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia macchie radure cespuglieti 800-1500 m s.l.m., comune)	072	000	Note: perenne	
Liliaceae	<i>Veratrum</i>	<i>Veratrum nigrum</i>	L.		Distribuz.: Europa, Asia	072	001	Note: perenne	
Iridaceae	<i>Iris</i>	<i>Iris sanguinea</i>	Donn		Distribuz.: Korea, Giappone	072	004	Note: perenne	
Iridaceae	<i>Iris</i>	<i>Iris ochroleuca</i>	L.		Distribuz.: Grecia, Turchia	072	005	Note: perenne	
Iridaceae	<i>Iris</i>	<i>Iris</i>		'Parisiense'		072	006	Note: perenne	
Iridaceae	<i>Iris</i>	<i>Iris kamaonensis</i>	Wall.		Distribuz.: regione himalayana	072	007	Note: perenne	
Iridaceae	<i>Iris</i>	<i>Iris tectorum</i>	Maxim.		Distribuz.: Cina, Giappone	072	008	Note: perenne	
Iridaceae	<i>Iris</i>	<i>Iris spuria</i>	L.		Distribuz.: Europa centrale	072	009	Note: perenne	
Iridaceae	<i>Iris</i>	<i>Iris albicans</i>	Lange		Distribuz.: Arabia Saudita, Yemen, larg. naturalizzata	072	010	Note: perenne	
Iridaceae	<i>Iris</i>	<i>Iris pseudacorus</i>	L.		Distribuz.: Europa, Asia centrale	072	011	Note: perenne	SI
Iridaceae	<i>Iris</i>	<i>Iris setosa</i>	Pall. ex Link		Distribuz.: Siberia, Alaska	072	012	Note: perenne	
Iridaceae	<i>Iris</i>	<i>Iris</i>		'Vague à l'ame'		072	013	Note: perenne	
Iridaceae	<i>Iris</i>	<i>Iris hoogiana</i>	Dykes	'Purpurea'	Distribuz.: non citata	072	014	Note: perenne	
Iridaceae	<i>Iris</i>	<i>Iris kaempferi</i>	Siebold ex Lem.		Distribuz.: Giappone	072	015	Note: perenne	
Iridaceae	<i>Iris</i>	<i>Iris ensata</i>	Thunb.		Distribuz.: Cina, Giappone	072	016	Note: perenne	
Iridaceae	<i>Iris</i>	<i>Iris</i>		'Broadway'		072	017	Note: perenne	
Iridaceae	<i>Iris</i>	<i>Iris stolonifera</i>	Maxim.		Distribuz.: Asia centrale	072	018	Note: perenne	
Iridaceae	<i>Iris</i>	<i>Iris florentina</i>	L.		Distribuz.: Europa australe	072	019	Note: perenne	
Iridaceae	<i>Iris</i>	<i>Iris sintenisii</i>	Janka		Distribuz.: Europa S orientale	072	020	Note: perenne	
Iridaceae	<i>Iris</i>	<i>Iris versicolor</i>	L.		Distribuz.: America NE	072	021	Note: perenne	
Iridaceae	<i>Iris</i>	<i>Iris unguicularis</i>	Poir.		Distribuz.: Africa N, Turchia	072	022	Note: perenne	
Iridaceae	<i>Iris</i>	<i>Iris</i>		'Cruzin'		073	002	Note: perenne	
Iridaceae	<i>Iris</i>	<i>Iris</i>		'Dessert'		073	003	Note: perenne	
Iridaceae	<i>Iris</i>	<i>Iris</i>		'Orange Bantam'		073	004, 014bis	Note: perenne	
Iridaceae	<i>Iris</i>	<i>Iris</i>		'Dare Devil'		073	005	Note: perenne	
Iridaceae	<i>Iris</i>	<i>Iris</i>		'Idol's Dream'		073	007	Note: perenne	
Iridaceae	<i>Iris</i>	<i>Iris</i>		'Dazzling Gold'		073	008	Note: perenne	
Iridaceae	<i>Iris</i>	<i>Iris</i>		'Codicil'		073	009	Note: perenne	
Iridaceae	<i>Iris</i>	<i>Iris</i>		'Batik'		073	010	Note: perenne	
Iridaceae	<i>Iris</i>	<i>Iris</i>		'San José'		073	012	Note: perenne	
Iridaceae	<i>Iris</i>	<i>Iris</i>		'Dusty challenger'		073	013	Note: perenne	
Iridaceae	<i>Iris</i>	<i>Iris</i>		'Broadway'		073	014	Note: perenne	
Iridaceae	<i>Iris</i>	<i>Iris</i>		'Ever After'		073	015	Note: perenne	
Iridaceae	<i>Iris</i>	<i>Iris</i>		'Nordic Kiss'		073	016	Note: perenne	
Iridaceae	<i>Iris</i>	<i>Iris</i>		'Moon Journey'		073	017	Note: perenne	
Iridaceae	<i>Iris</i>	<i>Iris</i>		'Fringe Benefits'		073	018	Note: perenne	
Iridaceae	<i>Iris</i>	<i>Iris</i>		'Beverly Hills'		073	019	Note: perenne	
Iridaceae	<i>Iris</i>	<i>Iris</i>		'Sierra Grande'		073	020	Note: perenne	
Iridaceae	<i>Iris</i>	<i>Iris</i>		'Royalist'		073	021	Note: perenne	
Iridaceae	<i>Iris</i>	<i>Iris</i>		'Tiger Honey'		073	022	Note: perenne	
Caryophyllaceae	<i>Silene</i>	<i>Silene vulgaris</i>	Garcke		Distribuz.: Europa, Africa boreale, regione himalayana	074	001	Note: perenne	
Calycanthaceae	<i>Chimonanthus</i>	<i>Chimonanthus praecox</i>	(L.) Link		Distribuz.: non citata	074	003	Note: perenne	
Passifloraceae	<i>Passiflora</i>	<i>Passiflora caerulea</i>	L.		Distribuz.: Brasile, Sud America	074	005	Note: perenne	
Passifloraceae	<i>Passiflora</i>	<i>Passiflora</i>		'Maria José'		074	006	Note: perenne	
Papaveraceae	<i>Glaucium</i>	<i>Glaucium flavum</i>	Crantz		Distribuz.: Europa, regione mediterranea	075	001		



Paeoniaceae	<i>Paeonia</i>	<i>Paeonia</i>		'Callies memory'			075	002-009	Note: perenne	
Ranunculaceae	<i>Helleborus</i>	<i>Helleborus sp.</i>					076	001-003	Note: perenne	
Ranunculaceae	<i>Helleborus</i>	<i>Helleborus orientalis</i>	Lam.	'Yellow'			076	004	Note: perenne	
Ranunculaceae	<i>Helleborus</i>	<i>Helleborus angustifolius</i>	Host			Distribuz.: non citata	076	005	Note: perenne	
Verbenaceae	<i>Caryopteris</i>	<i>Caryopteris incana</i>	Miq.			Distribuz.: Giappone	076	006	Note: perenne	
Ranunculaceae	<i>Helleborus</i>	<i>Helleborus orientalis</i>	Lam.			Distribuz.: Grecia, Asia minore	076	007	Note: perenne	
Ranunculaceae	<i>Helleborus</i>	<i>Helleborus orientalis</i>	Lam.	'Pink and Red'			076	008	Note: perenne	
Ranunculaceae	<i>Helleborus</i>	<i>Helleborus orientalis</i>	Lam.	'Guttatus yellow'			076	009	Note: perenne	
Ranunculaceae	<i>Helleborus</i>	<i>Helleborus orientalis</i>	Lam.	'Double Flowers White'			076	010	Note: perenne	
Ranunculaceae	<i>Helleborus</i>	<i>Helleborus orientalis</i>	Lam.	'Coeur d'Anemone Picotée'			076	011	Note: perenne	
Ranunculaceae	<i>Helleborus</i>	<i>Helleborus sp.</i>					076	012	Note: perenne	
Magnoliaceae	<i>Magnolia</i>	<i>Magnolia x soulangiana</i>	Soul. & Bod.			Distribuz.: in coltivazione	077	000	Note: perenne	SI
Ranunculaceae	<i>Anemone</i>	<i>Anemone blanda</i>	Schott & Kotschy			Distribuz.: Europa SE, Asia Minore	077	001-005 e 007-011	Note: perenne	
Annonaceae	<i>Asimina</i>	<i>Asimina triloba</i>	Dun.			Distribuz.: America boreale	077	006	Note: perenne	SI
Polygonaceae	<i>Polygonum</i>	<i>Polygonum cuspidatum</i>	Sieb. & Zucc.			Distribuz.: Giappone	078	001	Note: perenne	
Polygonaceae	<i>Polygonum</i>	<i>Polygonum cuspidatum</i>	Sieb. & Zucc.			Distribuz.: Giappone	078	002	Note: perenne	
Polygonaceae	<i>Rumex</i>	<i>Rumex sanguineus</i>	L.			Distribuz.: Europa	078	007		
Polygonaceae	<i>Rumex</i>	<i>Rumex acetosa</i>	L.			Distribuz.: Europa, Asia	078	008	Note: citata nella Phytoalimurgia Pedemontana del Mattiolo (1919)	
Ranunculaceae	<i>Anemone</i>	<i>Anemone sp.</i>					078	009	Note: perenne	
Ranunculaceae	<i>Anemone</i>	<i>Anemone sp.</i>					078	010	Note: perenne	
Ranunculaceae	<i>Anemone</i>	<i>Anemone sp.</i>					078	011	Note: perenne	
Polygonaceae	<i>Persicaria</i>	<i>Persicaria filiformis</i>	Nakai			Distribuz.: Korea	078	012		
Polygonaceae	<i>Persicaria</i>	<i>Persicaria</i>		'Variegata'			078	013		
Chenopodiaceae	<i>Atriplex</i>	<i>Atriplex canescens</i>	(Pursh.) Nutt			Distribuz.: America boreale occidentale	078	014	Note: perenne	
Ranunculaceae	<i>Anemone</i>	<i>Anemone sp.</i>					078	015	Note: perenne	
Ranunculaceae	<i>Anemone</i>	<i>Anemone sp.</i>					078	016	Note: perenne	
Ranunculaceae	<i>Anemone</i>	<i>Anemone sp.</i>					078	017	Note: perenne	
Berberidaceae	<i>Epimedium</i>	<i>Epimedium × perral-chicum</i>	Stearn.	'Froehnleiten'			078	019	Note: perenne	
Polygonaceae	<i>Rheum</i>	<i>Rheum undulatum</i>	L.			Distribuz.: Asia mediterranea	078	021	Note: perenne	
Polygonaceae	<i>Polygonum</i>	<i>Polygonum cuspidatum</i>	Sieb. & Zucc.			Distribuz.: Giappone	078	022	Note: perenne	
Polygonaceae	<i>Polygonum</i>	<i>Polygonum cuspidatum</i>	Sieb. & Zucc.			Distribuz.: Giappone	078	023	Note: perenne	
Berberidaceae	<i>Nandina</i>	<i>Nandina domestica</i>	Thunb.			Distribuz.: Asia occidentale	079	004	Note: perenne	
Ranunculaceae	<i>Thalictrum</i>	<i>Thalictrum sp.</i>					079	005	Note: perenne	
Ranunculaceae	<i>Anemone</i>	<i>Anemone multifida</i>	Poir.	ssp. hudsoniana	DC.		079	006	Note: perenne	
Ranunculaceae	<i>Anemone</i>	<i>Anemone sp.</i>					079	007	Note: perenne	
Berberidaceae	<i>Akebia</i>	<i>Akebia quinata</i>	Decne.			Distribuz.: Giappone, Cina, Korea	079	008	Note: perenne	
Hypericaceae	<i>Hypericum</i>	<i>Hypericum sp.</i>					079	009	Note: perenne	
Berberidaceae	<i>Berberis</i>	<i>Berberis panlanensis</i>	Ahrendt			Distribuz.: Cina	079	010	Note: perenne	
Berberidaceae	<i>Berberis</i>	<i>Berberis thunbergii</i>	DC.	'Kobol'			079	011	Note: perenne	
Ranunculaceae	<i>Thalictrum</i>	<i>Thalictrum sp.</i>					079	013	Note: perenne	
Ranunculaceae	<i>Clematis</i>	<i>Clematis ligusticifolia</i>	Nutt. ex Torr. & Grey			Distribuz.: America boreale	079	014	Note: perenne	
Ranunculaceae	<i>Clematis</i>	<i>Clematis sp.</i>					079	016	Note: perenne	SI
Ranunculaceae	<i>Thalictrum</i>	<i>Thalictrum sp.</i>					079	018	Note: perenne	
Ranunculaceae	<i>Thalictrum</i>	<i>Thalictrum sp.</i>					079	019	Note: perenne	
Hypericaceae	<i>Hypericum</i>	<i>Hypericum sp.</i>					079	020	Note: perenne	
Ranunculaceae	<i>Anemone</i>	<i>Anemone sp.</i>					079	023	Note: perenne	
Ranunculaceae	<i>Thalictrum</i>	<i>Thalictrum sp.</i>					079	024	Note: perenne	

Liliaceae	<i>Ruscus</i>	<i>Ruscus hypoglossum</i>	L.			Distribuz.: Europa S	fuori aiuole	est. serra multiplicaz.	Note: perenne	SI	
Berberidaceae	<i>Berberis</i>	<i>Berberis</i> sp.					079	027	Note: perenne		
Berberidaceae	<i>Nandina</i>	<i>Nandina domestica</i>	Thunb.			Distribuz.: Asia occidentale	079	028	Note: perenne		
Berberidaceae	<i>Mahonia</i>	<i>Mahonia x media</i>	Nutt.		'Charity'	Distribuz.: Nord America NW	079	029	Note: perenne	SI	
Ranunculaceae	<i>Clematis</i>	<i>Clematis</i>			'Multiblue'		080		Note: perenne	SI	
Ranunculaceae	<i>Clematis</i>	<i>Clematis florida</i>	Thunb.		'Alba plena'		080	001	Note: perenne	SI	
Ranunculaceae	<i>Clematis</i>	<i>Clematis</i>			'Alba luxurians'		080	002	Note: perenne	SI	
Ranunculaceae	<i>Clematis</i>	<i>Clematis</i>			'Multiblue'		080	003-004	Note: perenne	SI	
Ranunculaceae	<i>Clematis</i>	<i>Clematis</i>			'The President'		080	005	Note: perenne	SI	
Ranunculaceae	<i>Clematis</i>	<i>Clematis</i>			'Madame Lecoultre'		080	006	Note: perenne	SI	
Paeoniaceae	<i>Paeonia</i>	<i>Paeonia suffruticosa</i>	Andr.		'Hana Kisoi'		080	007	Note: perenne		
Paeoniaceae	<i>Paeonia</i>	<i>Paeonia suffruticosa</i>	Andr.		'Reine Elisabeth'		080	008	Note: perenne		
Paeoniaceae	<i>Paeonia</i>	<i>Paeonia suffruticosa</i> Andr. x <i>P. lutea</i> Delavay ex Franck.			'Marchioness'		080	010	Note: perenne		
Paeoniaceae	<i>Paeonia</i>	<i>Paeonia suffruticosa</i>	Andr.		'Shima Daijin'		080	011	Note: perenne		
Paeoniaceae	<i>Paeonia</i>	<i>Paeonia</i>	hybrida		'Chinese dragon'		080	012	Note: perenne		
Paeoniaceae	<i>Paeonia</i>	<i>Paeonia suffruticosa</i>	Andr.		'Shimane Chojoraku'		080	014	Note: perenne		
Paeoniaceae	<i>Paeonia</i>	<i>Paeonia lactiflora</i>	Pall.		'Chippewa'		080	015	Note: perenne		
Paeoniaceae	<i>Paeonia</i>	<i>Paeonia suffruticosa</i>	Andr.		'Lydia Foote'		080	018	Note: perenne		
Sapindaceae	<i>Koelreuteria</i>	<i>Koelreuteria paniculata</i>	Laxm.			Distribuz.: Cina, Korea, naturalizzata in Giappone	081	000	Note: perenne, diametro albero cm 38.20 (2011)	SI	
Paeoniaceae	<i>Paeonia</i>	<i>Paeonia suffruticosa</i> Andr. x <i>P. lutea</i> Delavay ex Franck.			'Kaow'		081	004	Note: perenne		
Paeoniaceae	<i>Paeonia</i>	<i>Paeonia suffruticosa</i> Andr. x <i>P. lutea</i> Delavay ex Franck.			'Zephyrus'		081	005	Note: perenne		
Paeoniaceae	<i>Paeonia</i>	<i>Paeonia decora</i>	G. Anderson			Distribuz.: Tracia, Asia minore	081	006	Note: perenne		
Paeoniaceae	<i>Paeonia</i>	<i>Paeonia suffruticosa</i>	Andr.			Distribuz.: Cina, dal Bhutan al Tibet	081	007	Note: perenne		
Paeoniaceae	<i>Paeonia</i>	<i>Paeonia suffruticosa</i>	Andr.			Distribuz.: Cina, dal Bhutan al Tibet	081	008	Note: perenne		
Paeoniaceae	<i>Paeonia</i>	<i>Paeonia officinalis</i>	L.		ssp. villosa	(Huth) Cullen & Heyw.	Distribuz.: Francia S, Italia	081	010	Note: perenne	
Paeoniaceae	<i>Paeonia</i>	<i>Paeonia lactiflora</i>	Pall.		'Moon River'	Sab. ex S.D.	081	011	Note: perenne		
Paeoniaceae	<i>Paeonia</i>	<i>Paeonia suffruticosa</i>	Andr.		'Duchesse de Morny'		081	012	Note: perenne		
Paeoniaceae	<i>Paeonia</i>	<i>Paeonia suffruticosa</i>	Andr.		'Fulgida'		081	013	Note: perenne		
Paeoniaceae	<i>Paeonia</i>	<i>Paeonia lactiflora</i>	Pall.		'Clemenceau'		081	014	Note: perenne		
Paeoniaceae	<i>Paeonia</i>	<i>Paeonia lactiflora</i>	Pall.		'Opal Hamilton'		081	015	Note: perenne		
Paeoniaceae	<i>Paeonia</i>	<i>Paeonia lactiflora</i>	Pall.		'Sarah Bernhardt'		081	017	Note: perenne		
Paeoniaceae	<i>Paeonia</i>	<i>Paeonia lactiflora</i> x <i>P. officinalis</i>	L.		'Buckeye Belle'		081	018	Note: perenne		
Paeoniaceae	<i>Paeonia</i>	<i>Paeonia suffruticosa</i> Andr. x <i>P. lutea</i> Delavay ex Franck.			'Golden Bowl'		081	019	Note: perenne		
Paeoniaceae	<i>Paeonia</i>	<i>Paeonia suffruticosa</i>	Andr.		'Taiyo'		081	020	Note: perenne		
Paeoniaceae	<i>Paeonia</i>	<i>Paeonia suffruticosa</i>	Andr.		'Meikoho'		081	021	Note: perenne		
Paeoniaceae	<i>Paeonia</i>	<i>Paeonia arietina</i>	G. Anderson			Distribuz.: Europa E, Asia Minore	082	004	Note: perenne		
Paeoniaceae	<i>Paeonia</i>	<i>Paeonia wittmanniana</i>	Hartwiss ex Lindl.			Distribuz.: Caucaso	082	005	Note: perenne		
Paeoniaceae	<i>Paeonia</i>	<i>Paeonia lactiflora</i>	Pall.		'Albiflora'		082	006	Note: perenne		
Paeoniaceae	<i>Paeonia</i>	<i>Paeonia lactiflora</i>	Pall.		'Honey Gold'		082	007	Note: perenne		
Paeoniaceae	<i>Paeonia</i>	<i>Paeonia lactiflora</i>	Pall.			Distribuz.: Siberia	082	009	Note: perenne		
Paeoniaceae	<i>Paeonia</i>	<i>Paeonia</i>			cfr. bakeri ssp. rockii		082	013	Note: perenne		

Rutaceae	<i>Skimmia</i>	<i>Skimmia japonica</i>	Thunb.			Distribuz.: Giappone	fuori aiuole	est. serra moltiplicaz.	Note: perenne	
Paeoniaceae	<i>Paeonia</i>	<i>Paeonia suffruticosa</i> Andr. x <i>P. lutea</i> Delavay ex Franck.		'Roman Gold'			082	014	Note: perenne	
Pinaceae	<i>Abies</i>	<i>Abies pinsapo</i>	Boiss.			Distribuz.: Spagna	fuori aiuole		Note: perenne	SI
Amaryllidaceae	<i>Amaryllis</i>	<i>Amaryllis belladonna</i>	L.			Distribuz.: Africa australe	fuori aiuole		Note: perenne	
Cornaceae	<i>Aucuba</i>	<i>Aucuba japonica</i>	Thunb.			Distribuz.: Himalaya (da) a Giappone	fuori aiuole		Note: perenne	SI
Buxaceae	<i>Buxus</i>	<i>Buxus macrophylla</i>	Fawcett & Rendle	'Faukner'			fuori aiuole		Note: perenne	
Buxaceae	<i>Buxus</i>	<i>Buxus sempervirens</i>	L.			Distribuz.: Europa, Africa N, Asia W	fuori aiuole		Note: perenne	SI
Buxaceae	<i>Buxus</i>	<i>Buxus sempervirens</i>	L.			Distribuz.: Europa, Africa N, Asia W	fuori aiuole		Note: perenne	SI
Theaceae	<i>Camellia</i>	<i>Camellia sasanqua</i>	Thunb.			Distribuz.: Giappone, Cina	fuori aiuole		Note: perenne	
Capparaceae	<i>Capparis</i>	<i>Capparis spinosa</i>	L.			Distribuz.: regione mediterranea	fuori aiuole		Note: perenne, citata nella Phytoalimurgia Pedemontana del Mattirolo (1919), 100 piante utili all'uomo, citata nella Bibbia	SI
Cyperaceae	<i>Carex</i>	<i>Carex contigua</i>	Hoppe			Distribuz.: regione boreale temperata	fuori aiuole		Note: perenne	
Ulmaceae	<i>Celtis</i>	<i>Celtis sinensis</i>	Pers.			Distribuz.: Cina, Korea, Giappone	fuori aiuole		Note: perenne, diametro albero cm 70.35 (2011)	SI
Cupressaceae	<i>Chamaecyparis</i>	<i>Chamaecyparis lawsoniana</i>	Parl.			Distribuz.: America boreale occidentale	fuori aiuole		Note: perenni, diametri alberi 38.52 (2011)	SI
Ranunculaceae	<i>Clematis</i>	<i>Clematis</i>		'Dutch sky'			fuori aiuole		Note: perenne	SI
Taxodiaceae	<i>Cunninghamia</i>	<i>Cunninghamia lanceolata</i>	(Lamb.) Hook.			Distribuz.: Cina	fuori aiuole		Note: perenne	SI
Ebenaceae	<i>Diospyros</i>	<i>Diospyros kaki</i>	L. f.			Distribuz.: Giappone, Cina	fuori aiuole		Note: perenne, CITES II # 5, Dyospiros spp. population of Madagascar, 100 piante utili	SI
Polypodiaceae	<i>Dryopteris</i>	<i>Dryopteris filix-mas</i>	(L.) Schott			Distribuz.: Europa	fuori aiuole		Note: perenne	
Thymelaeaceae	<i>Edgeworthia</i>	<i>Edgeworthia gardneri</i>	(Wallich) Meissn.			Distribuz.: Cina	fuori aiuole		Note: perenne	SI
Elaeagnaceae	<i>Elaeagnus</i>	<i>Elaeagnus pungens</i>	Thunb.			Distribuz.: Cina, Giappone	fuori aiuole		Note: perenne	SI
Hamamelidaceae	<i>Sycopsis</i>	<i>Sycopsis sinensis</i>	Oliv.			Distribuz.: Cina	fuori aiuole	est. serra moltiplicaz.	Note: perenne	
Moraceae	<i>Ficus</i>	<i>Ficus carica</i>	L.			Distribuz.: regione mediterranea	fuori aiuole		Note: perenne, citata nella Phytoalimurgia Pedemontana del Mattirolo (1919), 100 piante utili all'uomo, citata nella Bibbia	SI
Oleaceae	<i>Forsythia</i>	<i>Forsythia viridissima</i>	Lindl.			Distribuz.: Cina	fuori aiuole		Note: perenne	SI
Oleaceae	<i>Fraxinus</i>	<i>Fraxinus americana</i>	L.			Distribuz.: America boreale	fuori aiuole		Note: perenni, diametri alberi cm 37.88 (2011) e 46.16 (2011)	SI
Amaryllidaceae	<i>Galanthus</i>	<i>Galanthus nivalis</i>	L.			Distribuz.: Europa	fuori aiuole		Note: perenne	
Ginkgoaceae	<i>Ginkgo</i>	<i>Ginkgo biloba</i>	L.			Distribuz.: Cina	fuori aiuole		Note: perenne, diametro albero cm 85.95 (2011)	SI
Styracaceae	<i>Halesia</i>	<i>Halesia diptera</i>	Ellis			Distribuz.: America boreale	fuori aiuole		Note: perenne	SI
Hamamelidaceae	<i>Hamamelis</i>	<i>Hamamelis virginiana</i>	L.			Distribuz.: America NE	fuori aiuole		Note: perenne	SI
Boraginaceae	<i>Heliotropis</i>	<i>Heliotropium amplexicaule</i>	Vahl.			Distribuz.: Brasile	fuori aiuole			
Saxifragaceae	<i>Hydrangea</i>	<i>Hydrangea arborescens</i>	L.	'Grandiflora'		Distribuz.: non citata	fuori aiuole		Note: perenne	
Saxifragaceae	<i>Hydrangea</i>	<i>Hydrangea macrophylla</i>	(Thunb.) Ser.	ssp. macrophylla		Distribuz.: Giappone, Korea	fuori aiuole		Note: perenne	SI
Saxifragaceae	<i>Hydrangea</i>	<i>Hydrangea paniculata</i>	Siebold	'Grandiflora'		Distribuz.: non citata	fuori aiuole		Note: perenne	
Saxifragaceae	<i>Hydrangea</i>	<i>Hydrangea paniculata</i>	Siebold	'Burgundy Lack'			fuori aiuole		Note: perenne	
Saxifragaceae	<i>Hydrangea</i>	<i>Hydrangea paniculata</i>	Siebold	'Greenspire'			fuori aiuole		Note: perenne	
Saxifragaceae	<i>Hydrangea</i>	<i>Hydrangea paniculata</i>	Siebold	'Vanille Fraise'			fuori aiuole		Note: perenne	
Saxifragaceae	<i>Hydrangea</i>	<i>Hydrangea paniculata</i>	Siebold	'Lime light'			fuori aiuole		Note: perenne	
Saxifragaceae	<i>Hydrangea</i>	<i>Hydrangea quercifolia</i>	Bartr.			Distribuz.: U.S.A.	fuori aiuole		Note: perenne	
Balsaminaceae	<i>Impatiens</i>	<i>Impatiens balsamina</i>	L.			Distribuz.: Asia tropicale	fuori aiuole			

Iridaceae	<i>Iris</i>	<i>Iris sp.</i>					fuori aiuole		Note: perenne	
Juglandaceae	<i>Juglans</i>	<i>Juglans regia</i>	L.			Distribuz.: Europa SE, Asia W	fuori aiuole		Note: perenne, citata nella Phytoalimurgia Pedemontana del Mattiolo (1919), diametro albero cm 53.80 (2011), 100 piante utili all'uomo, citata nella Bibbia	SI
Lythraceae	<i>Lagerstroemia</i>	<i>Lagerstroemia indica</i>	L.			Distribuz.: Cina	fuori aiuole		Note: perenne	SI
Magnoliaceae	<i>Liriodendron</i>	<i>Liriodendron tulipifera</i>	L.			Distribuz.: America boreale	fuori aiuole		Note: perenne, diametro albero cm 121.59 (2011)	SI
Caprifoliaceae	<i>Lonicera</i>	<i>Lonicera</i>			'Caprilia Imperial'		fuori aiuole		Note: perenne	SI
Caprifoliaceae	<i>Lonicera</i>	<i>Lonicera xylosteum</i>	L.			Distribuz.: Europa, Asia	fuori aiuole		Note: perenne	
Magnoliaceae	<i>Magnolia</i>	<i>Magnolia stellata</i>	Maxim.			Distribuz.: Giappone	fuori aiuole		Note: perenne	SI
Magnoliaceae	<i>Magnolia</i>	<i>Magnolia x soulangiana</i>	Soul. & Bod.			Distribuz.: in coltivazione	fuori aiuole		Note: perenne	SI
Berberidaceae	<i>Mahonia</i>	<i>Mahonia aquifolium</i>	Nutt.			Distribuz.: Nord America NW	fuori aiuole		Note: perenne	SI
Rosaceae	<i>Malus</i>	<i>Malus domestica</i>	Borkh.			Distribuz.: Europa SE, Asia SW	fuori aiuole		Note: perenne, 100 piante utili all'uomo, citata nella Bibbia	SI
Nyctaginaceae	<i>Mirabilis</i>	<i>Mirabilis jalapa</i>	L.			Distribuz.: America tropicale	fuori aiuole		Note: perenne	
Moraceae	<i>Morus</i>	<i>Morus alba</i>	L.		'Italica pendula'	Distribuz.: Cina E e centrale	fuori aiuole		Note: perenne, 100 piante utili all'uomo	SI
Myrtaceae	<i>Myrtus</i>	<i>Myrtus communis</i>	L.			Distribuz.: Europa, Asia	fuori aiuole		Note: officinale, perenne, citata nella Bibbia	SI
Solanaceae	<i>Nicotiana</i>	<i>Nicotiana sylvestris</i>	Speg. & Comes			Distribuz.: Argentina	fuori aiuole			
Nymphaeaceae	<i>Nymphaea</i>	<i>Nymphaea alba</i>	L.			Distribuz.: Eurasia, Africa N	fuori aiuole		Note: perenne, citata nella Phytoalimurgia Pedemontana del Mattiolo (1919), citata nella Bibbia	SI
Onocleaceae	<i>Onoclea</i>	<i>Onoclea sensibilis</i>	L.			Distribuz.: Asia E, America N	fuori aiuole		Note: perenne	
Haemodoraceae	<i>Ophiopogon</i>	<i>Ophiopogon japonicum</i>	Ker-Gawl.			Distribuz.: Giappone, Korea	fuori aiuole		Note: perenne	
Asclepiadaceae	<i>Periploca</i>	<i>Periploca graeca</i>	L.			Distribuz.: Europa australe, Oriente	fuori aiuole		Note: perenne	
Pinaceae	<i>Pinus</i>	<i>Pinus nigra</i>	Arnold	var. austriaca	(Hoess) Badoux		fuori aiuole		Note: perenne, diametro albero cm 51.57 (2011)	SI
Anacardiaceae	<i>Pistacia</i>	<i>Pistacia lentiscus</i>	L.			Distribuz.: regione mediterranea	fuori aiuole		Note: perenne	
Platanaceae	<i>Platanus</i>	<i>Platanus orientalis</i>	L.			Distribuz.: Europa australe, Oriente	fuori aiuole		Note: perenne, diametro albero cm 60.16 (2011), citata nella Bibbia	SI
Cupressaceae	<i>Platycladus</i>	<i>Platycladus orientalis</i>	(L.) Franco			Distribuz.: Cina, Korea	fuori aiuole		Note: perenne	SI
Portulacaceae	<i>Portulaca</i>	<i>Portulaca oleracea</i>	L.		'Aurea'	Distribuz.: pantropicale	fuori aiuole			
Pteridaceae	<i>Pteridium</i>	<i>Pteridium aquilinum</i>	(L.) Kuhn			Distribuz.: cosmopolita	fuori aiuole		Note: perenne	
Rosaceae	<i>Pyracantha</i>	<i>Pyracantha coccinea</i>	M. Roem.			Distribuz.: Europa	fuori aiuole		Note: perenne	
Rosaceae	<i>Pyrus</i>	<i>Pyrus communis</i>	L.			Distribuz.: Europa, Asia W	fuori aiuole		Note: perenne, 100 piante utili all'uomo	SI
Fagaceae	<i>Quercus</i>	<i>Quercus garryana</i>	Dougl. ex Hook.			Distribuz.: U.S.A. (California)	fuori aiuole		Note: perenne, diametro albero cm 66.53 (2011)	SI
Rosaceae	<i>Rosa</i>	<i>Rosa</i>			'Astronomia'		fuori aiuole		Note: perenne	
Rosaceae	<i>Rosa</i>	<i>Rosa hybr.</i>			'Iceberg'		fuori aiuole		Note: perenne	
Rosaceae	<i>Rosa</i>	<i>Rosa hybr.</i>			'M.me Edouard Herriot'		fuori aiuole		Note: perenne	
Rosaceae	<i>Rosa</i>	<i>Rosa hybr.</i>			'Ophelia'		fuori aiuole		Note: perenne	
Rosaceae	<i>Rosa</i>	<i>Rosa hybr.</i>			'Bettina'		fuori aiuole		Note: perenne	
Rosaceae	<i>Rosa</i>	<i>Rosa hybr.</i>			'Laure Davoust'		fuori aiuole		Note: perenne	
Rosaceae	<i>Rosa</i>	<i>Rosa hybr.</i>			'Mermaid'		fuori aiuole		Note: perenne	
Rosaceae	<i>Rosa</i>	<i>Rosa hybr.</i>			'Spek's Yellow'		fuori aiuole		Note: perenne	
Rosaceae	<i>Rosa</i>	<i>Rosa hybr.</i>			'Crimson Rambles'		fuori aiuole		Note: perenne	
Rosaceae	<i>Rosa</i>	<i>Rosa hybr.</i>			'Parure d'Or'		fuori aiuole		Note: perenne	
Rosaceae	<i>Rosa</i>	<i>Rosa hybr.</i>			'Etoile de Hollande'		fuori aiuole		Note: perenne	
Rosaceae	<i>Rosa</i>	<i>Rosa hybr.</i>			'Sympathie'		fuori aiuole		Note: perenne	
Rosaceae	<i>Rosa</i>	<i>Rosa hybr.</i>			'Crisom Glory'		fuori aiuole		Note: perenne	

Rosaceae	<i>Rosa</i>	<i>Rosa hybr.</i>		'Paul's Scarlet Climber'			fuori aiuole		Note: perenne	
Rosaceae	<i>Rosa</i>	<i>Rosa hybr.</i>		'Frau Karl Druschk'			fuori aiuole		Note: perenne	
Rosaceae	<i>Rosa</i>	<i>Rosa hybr.</i>		'Lys Assia'			fuori aiuole		Note: perenne	
Rosaceae	<i>Rosa</i>	<i>Rosa villosa</i>	L.	'Duplex'		Distribuz.: Europa, Asia meridionale	fuori aiuole		Note: perenne	
Liliaceae	<i>Ruscus</i>	<i>Ruscus racemosus</i>	L.			Distribuz.: Grecia, Asia minore, Persia	fuori aiuole		Note: perenne	SI
Caprifoliaceae	<i>Viburnum</i>	<i>Viburnum tinus</i>	L.	'Eve Price'			fuori aiuole	est. serra moltiplicaz.	Note: perenne	
Lauraceae	<i>Sassafras</i>	<i>Sassafras officinale</i>	Nees & Ebermayer			Distribuz.: America boreale	fuori aiuole		Note: perenne, diametro albero cm 66.21 (2011)	
Taxodiaceae	<i>Sequoia</i>	<i>Sequoia sempervirens</i>	(D.Don) Endl.			Distribuz.: U.S.A. (California)	fuori aiuole		Note: perenne, diametro albero cm 64.62 (2011)	SI
Leguminosae	<i>Sophora</i>	<i>Sophora japonica</i>	L.	'Pendula'		Distribuz.: non citata	fuori aiuole		Note: perenne, diametro albero cm 56.66 (2011)	SI
Taxaceae	<i>Taxus</i>	<i>Taxus baccata</i>	L.			Distribuz.: Europa, Africa settentrionale, Asia occidentale	fuori aiuole		Note: perenne	
Taxaceae	<i>Taxus</i>	<i>Taxus baccata</i>	L.			Distribuz.: Europa, Africa settentrionale, Asia occidentale	fuori aiuole		Note: perenne	
Cupressaceae	<i>Thuja</i>	<i>Thuja orientalis</i>	L.			Distribuz.: Cina, Giappone	fuori aiuole		Note: perenne	
Tiliaceae	<i>Tilia</i>	<i>Tilia alba</i>	Waldst. & Kit.	'Heterophylla'		Distribuz.: America boreale	fuori aiuole		Note: perenne, diametro albero cm 32.47 (2011)	
Tiliaceae	<i>Tilia</i>	<i>Tilia platyphyllos</i>	Scop.			Distribuz.: Europa	fuori aiuole		Note: perenne, diametro albero cm 53.79 (2011)	
Tiliaceae	<i>Tilia</i>	<i>Tilia tomentosa</i>	Moench			Distribuz.: Europa SE, Asia	fuori aiuole		Note: perenne, diametro albero cm 127.64 (2011)	SI
Apocynaceae	<i>Trachelospermum</i>	<i>Trachelospermum jasminoides</i>	(Lindl.) Lem.			Distribuz.: Cina	fuori aiuole		Note: perenne	SI
Apocynaceae	<i>Trachelospermum</i>	<i>Trachelospermum jasminoides</i>	(Lindl.) Lem.	'Tricolor'		Distribuz.: Cina	fuori aiuole		Note: perenne	SI
Areaceae	<i>Trachycarpus</i>	<i>Trachycarpus fortunei</i>	(H.) Wendl.			Distribuz.: Burma N, Cina E e centro, Kyushu (Giappone)	fuori aiuole		Note: perenne	SI
Liliaceae	<i>Urginea</i>	<i>Urginea maritima</i>	Baker			Distribuz.: regione mediterranea (da a Siria, Africa S, Canarie)	fuori aiuole		Note: perenne	
Vitaceae	<i>Vitis</i>	<i>Vitis vinifera</i>	L.			Distribuz.: Oriente, India boreale occidentale	fuori aiuole		Note: perenne, 100 piante utili all'uomo, citata nella Bibbia	SI
Leguminosae	<i>Wistaria</i>	<i>Wistaria frutescens</i>	(L.) Poir.			Distribuz.: U.S.A. Sud Est	fuori aiuole		Note: perenne	
Leguminosae	<i>Wistaria</i>	<i>Wistaria sinensis</i>	Sweet			Distribuz.: Cina	fuori aiuole		Note: indicata col numero 23, perenne, 8 esemplari fra cui uno con fiori bianchi	SI